

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 16

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 28.03.2023
Время: 11:00Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Бордюр железобетонный	Бордюр железобетонный БК-1 (ВР 100.30.15) длина 1м., ГОСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 150 mm, 1.8*150 мм, ГОСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 1.4x100 мм ГОСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Колодец железобетонный	Колодец железобетонный, сборный, круглый, К10-9, D=1000мм, H=900мм, в комплекте с плитой перекрытия КЦП 1-10-2 и ланцем КЦД-10, ГОСТ 8020-90	3,00	92 550,00
5	Планка	Планка для соединения стыков линолеума, СТ РК 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Плинтус	Плинтус: напольный, 55x22мм, длина 2500мм, из ПВХ, СТ РК 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Замок	Замок: металлический с ключом Deixce MS705 - ГОСТ 5089-97	50,00	26 141,00
8	Набор лакокрасочный	Набор лакокрасочный в/б SIGMA (6791021). Комплектация: краскопульт HP, пистолет продувочный, для покраски шин, сменный шланг; Рабочее давление, бар: Краскопульт - 3,5, пистолет для покраски шин - до 12, Диаметр форсунок, мм: Краскопульт - 1,5, продувочный пистолет - 2, Пневморазъем: 1/4", Объем бачка, 600-900 мл; Потребляемый объем воздуха, л/мин Краскопульт - 85-225, продувочный пистолет - 85-200, пистолет для покраски шин — 140, ГОСТ 20223-74	6,00	47 041,50
9	Пегла оконная	Пегла: оконная, универсальная, 50x40x1,5мм, латунь, ГОСТ 5088-2005	20,00	14 753,20
10	Шпирц пистолет	Шпирц: пистолет, выдвигающийся для герметика, скелетного типа, 320мл, металлический корпус, ГОСТ 24866-99	44,00	39 589,44
11	Герметик силиконовый	Герметик: силиконовый, строительный, прозрачный, термостойкость от -40 до +100 °С, объем картриджа 260-300мл, ГОСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Герметик силиконовый	Герметик: силиконовый, термостойкий, красный, формирователь прокладок, рабочий диапазон температур от -70 °С до +345 °С, применяется при проведении ремонтных работ узлов и агрегатов двигателя и трансмиссии, подержанных повышенным температур, заменяет любые заводские силиконовые прокладочные материалы, шланговые твердые и резиновые прокладки, устойчив к перепадам температуры и к вибрации, масса 85г., ГОСТ 21751-76	72,00	47 952,00
13	Плита древесноволокнистая	Плита древесноволокнистая: ДВП, 1700x2750x2,5мм, твердая, ГОСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плита	Плита ОСП-3, ориентированно стружечная, 2500 x 1250 x не менее 9 мм, шпифованная ГОСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фанера влагостойкая	Фанера: влагостойкая, 1.5x1.5м, толщина листа 5мм, из древесины хорошего качества, ГОСТ 3916.2-96	20,00	40 446,00
16	Плита древесно-стружечная	Плита древесно-стружечная: ДСП, 16мм, размер не менее 1.75 x 2.6м, ГОСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Лист гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, влагостойкий, потолочный, 2500x1200мм, толщиной 9.5мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00
18	Лист гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, влагостойкий, ГКЛВ, толщиной 12.5мм, ГОСТ 6266-97	165,00	249 150,00
19	Раствор	Раствор: огнебиозащита, с розовым индикатором, для пропитки древесины и ее защиты от возгорания, 1 или 2 группы огнезащитной эффективности, ГОСТ 28815-96	9,00	11 752,83
20	Колер паста для волозумльени	Колер паста для волозумльени, цвет зеленый не менее 100 мл, колеровочная паста, легка в применении, дает возможность добиться желаемого цвета	1,00	288,09
21	Лента огражденная	Водостойкая, применяется для колеровки любых водостойких красок, затирок для швов, шпатлевок Лента: огражденная, "Стандарт", 200 п.м x 50мм, 100 мкм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015	220,00	44 330,00
22	Лента огражденная	Лента: огражденная, 250 п.м x 50мм, 50мкм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015	10,00	2 015,00
23	Серпянка	Серпянка: строительный, самоклеющаяся сетка шириной 45мм, не менее 20г/м рулон, для предотвращения образования трещин, укрепления поверхностей стен и потолков	25,00	700,00
24	Лента киперная	Лента: киперная, матерчатая ткань, ширина 30мм, толщина 0,38 мм, ГОСТ 4514-78	200,00	6 218,00
25	Профиль	Профиль: огнелочный для ДСП, Т-образный, ПВХ, 2600x25x6мм	100,00	45 000,00
26	Скоба	Скоба: крепежный, стеновый, оцинкованный, для монтажа декоративных панелей МДФ (ХДМ)	1 000,00	11 880,00
27	Плитка кафельная	Плитка: кафельная, 200x300мм, настенная, керамическая, цвет белый	15,00	44 347,50

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Баррор железобетонный	Баррор железобетонный ВК-1 (БР 100.30.15) длина 1м, ГОСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 150 мм, 1,8*150 мм, ГОСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 1,4х100 мм ГОСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Колодец железобетонный	Колодец железобетонный, сборный, круглый, К10-9, D=1000мм, H=900мм, в комплекте с плитой перекрытия КЦП 1-10-2 и днищем КЦД-10, ГОСТ 8020-	3,00	92 550,00
5	Планка	Планка для соединения стьков линолеума, СТ РК 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Пингус	Пингус: напольный, 55x22мм, длина 2500мм, с мягким краем, из ПВХ, СТ РК 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Замок	Замок: металлический с ключом DeLuxe MS705, ГОСТ 5089-97	50,00	26 141,00
8	Набор лакокрасочный	Набор лакокрасочный в/б SIGMA (679.021). Комплектация: краскопульт НР, пистолет продувочный, для подкачки шин, сменный шланг, Рабочее давление, бар: Краскопульт - 3,5, пистолет для подкачки шин - до 12; Диаметр форсунок, мм: Краскопульт - 1,5, продувочный пистолет - 2; Пневморазъем: 1/4"; Объем бачка, 600-900 мл; Потребляемый объем воздуха, л/мин Краскопульт - 85-225; продувочный пистолет- 85-200; пистолет для подкачки шин — 140; ГОСТ 20223-74	6,00	47 041,50
9	Петля: оконная	Петля: оконная, универсальная, 50x40x1,5мм, латунь, ГОСТ 5088-2005	20,00	14 753,20
10	Шприц: пистолет	Шприц: пистолет, выдавливающий для герметика, скелетного типа, 320мл, металлический корпус, ГОСТ 24866-99	44,00	39 589,44
11	Герметик: силиконовый	Герметик: силиконовый, прозрачный, термостойкость от -40 до +100 °С, объем картриджа 260-300мл, ГОСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Герметик: силиконовый	Герметик: силиконовый, термостойкий, красный, формирователь прокладок, рабочий диапазон температур от -70 °С до +345 °С, применяется при	72,00	47 952,00
13	Плита древесноволокнистая	Плита древесноволокнистая: ДВП, 1700x2750x2,5мм, твердая, ГОСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плита	Плита: ОСП-3, ориентированно стружечная, 2500 x 1250 x не менее 9 мм, шлифованная ГОСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фанера: влагостойки	Фанера: влагостойкой, 1,5х1,5м, толщина листа 5мм, из древесины хорошего качества, ГОСТ 3916.2-96	20,00	40 446,00
16	Плита древесно-стружечная	Плита древесно-стружечная: ДСП, 16мм, размер не менее 1,75 x 2,6м, ГОСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Лист: гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, влагостойкий, потолочный, 2500x1200мм, толщиной 9,5мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00

18	Лист: гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, влагостойкий, 2500x1200мм, ГКЛВ, толщиной 12,5мм, ГОСТ 6266-97	249 150,00
19	Раствор	Раствор: огнебиозащита, с розовым индикатором, для пропитки древесины и ее защиты от возгорания, 1 или 2 группы огнезащитной эффективности, ГОСТ 28815-96	165,00 9,00
20	Колер паста для волозумльени	Колер паста для волозумльени, цвет зеленый не менее 100 мл, колеровочная паста, легка в применении, дает возможность добиться желаемого цвета. Водорастворимая, применяется для колеровки любых водорастворимых красок, затирок для швов, шпатлевок	288,09
21	Лента: оградительная	Лента: оградительная, "Стандарт", 200 п.м x 50мм, 100 мм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015	220,00
22	Лента: оградительная	Лента: оградительная, 250 п.м x 50мм, 50мм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015	10,00
23	Серпянка	Серпянка: строительный, самоклеющаяся сетка шириной 45мм, не менее 20пм рулоном, для предотвращения образования трещин, укрепления поверхностей стен и потолков	25,00
24	Лента: киперная	Лента: киперная, матерчатая ткань, ширина 30мм, толщина 0,38 мм, ГОСТ 4514-78	200,00
25	Профиль	Профиль: отделочный для ЛДСП, Т-образный, ПВХ, 2600x25x6мм	100,00
26	Скоба	Скоба: крепежный, стеновой, оцинкованный, для монтажа декоративных панелей МДФ (ХДФ)	1 000,00
27	Плитка: кафельная	Плитка: кафельная, 200x300мм, настенная, керамическая, цвет белый	15,00 44 347,50

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений.

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) **Директор департамента закупок**


УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

Заместитель председателя комиссии **Заместитель директора департамента закупок**

ФАН СИН

Член комиссии **Заместитель директора департамента капитального строительства**


КОЖАНОВ МАЙРАМБАЙ

Секретарь комиссии **Инженер отдела закупок**

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ



КОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 16

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Манғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

Күні: 28.03.2023
Уақыты: 11:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапаны	Сатып алуға бөлінген сом, КҚС-сыз
1	Темир-бетон бордюр	Темир-бетон бордюр БК-1 (БР 100.30.1.5) ұзындығы 1 м. МЕМСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері, 150 мм. 1,8 * 150 мм. МЕМСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері, 1,4x100 мм МЕМСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Темир-бетон, құрама	Темир-бетон, құрама, дөңгелек, К10-9, D = 1000мм, H = 900мм, жаныптықта жабын плитасы бар КШП 1-10-2 және түбі КЦД-10, МЕМСТ 8020-90	3,00	92 550,00
5	Планка	Динолеум түйіскен жерлерін қосуға арналған планка, ҚР СТ 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Пингус	Пингус елемдік, 55x22мм, ұзындығы 2500мм, жұмыс жиекті, ПВХ, ҚР СТ 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Құлып	Құлып: металл Deixe M5705 клтп бар	50,00	26 141,00
8	Жинақ бою	Жинақ: SIGMA бою және лак (6791021). Жабық: HP аэрографы, пневматикалық пистолет, шиналарды үрлеуге арналған, ауыстырылатын шланг, Жұмыс қысымы, бар: Бүріктік пистолет - 3,5, шиналарды үрлейтін пистолет - 12-ге дейін, Саптампа диаметрі, мм: Аэрограф - 1,5, үрлеу пистолеті - 2; Пневматикалық қосқыш: 1/4", Резервуардың көлемі, 600-900 мл; Ауа шығыны-л/мин: Бүріктік - 85-225; үрлейтін пистолет - 85-200; шиналарды үрлейтін пистолет - 140	6,00	47 041,50
9	Топса терезе	Топса: терезе, амбепал, 50x40x1,5 мм, жезден жасалған.	20,00	14 753,20
10	Шприц: таланша түрі	Шприц: таланша түрі, тығыздағышқа сығуға арналған, скелеттік тип, 320мл, металл.	44,00	39 589,44
11	Тығыздағыш: силикон	Тығыздағыш: силикон, құрылыс, мөлдір, ыстыққа төзімділігі -40-тан +100 °С-қа дейін, картридж көлемі 260-300 мл. МЕМСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Тығыздағыш: силикон	Тығыздағыш: силикон, ыстыққа төзімді, қызыл, тығыздағыш қалыптағыш, -70 °С-тан +345 °С-қа дейінгі температураының жұмыс диапазоны, жоғары Жұмыс температурасына ұшыраған қозғалтқыш пен трансмиссия тораптары мен агрегаттарының жөндеу кезінде қолданылады, кез-келген ауырттық	72,00	47 952,00
13	Ағаш талшықты тақта	Ағаш талшықты тақта, талшықты тақта, 1700X2750X2, 5мм, қатты, Келіпдік мерзімі: қарастырылмаған. МЕМСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плитта	Плитта: OSP-3, бағдарланған жоюға, 2500 x 1250 x кем дегенде 9 мм, тегістелген МЕМСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фанера: ылғалға төзімді	Фанера: ылғалға төзімді, 1, 5x1, 5м, парақтың қалыңдығы 5мм, сапалы ағаштан жасалған. ГОСТ 3916.2-96,	20,00	40 446,00
16	Ағаш-жонка тақтасы	Ағаш-жонка тақтасы: ДСП: 16 мм, өлшемі 1,75 x 2,6 м кем емес. МЕМСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Парақ: гипсокартон	Парақ: гипсокартон, ылғалға төзімді, тегебе 2500x1200 мм, қалыңдығы 9,5 мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00
18	Парақ: гипсокартон	Парақ: гипсокартон, ылғалға төзімді, 2500x1200 мм, қалыңдығы 12,5 мм, ГОСТ 6266-97	165,00	249 150,00
19	Ерітінді	Ерітінді: өрт пен биокорғау, қызғылт индикаторы бар, ағашты сндіруге және оны өрттен қорғауға арналған, өртке қарсы тиімділігінің 1 немесе 2 тобы, МЕМСТ 28815-96	9,00	11 752,83
20	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы, жасыл түсі 100 мл-ден кем емес, тонировка пастасы, қолдануға ыңғай, көжегіткі түске қол жеткізуге мүмкіндік береді. Суға еритін, кез келген суда еритін бояуларды, шпаклевканы, тігіс толтырғыштарын бояу үшін қолданылады	1,00	288,09
21	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, «Стандарт», 200 потондық метр x 50мм, 100 мм, қызыл-ақ (жолакты), ҚР СТ 2615-2015	220,00	44 350,00
22	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, 250 потондық метр x 50 мм, 50 мм, қызыл ала (жолакты), ҚР СТ 2615-2015	10,00	2 015,00
23	Серпанка	Серпанка: құрылыс, ені 45 мм өзілгінен жабысатын тор, кем дегенде 20р / м орам, жарық пайда болудың алдын алу, қабырғалар мен төбелердің беттерін нығайту	25,00	700,00
24	Таспа: талшықты	Таспа: талшықты, мата, ені 30 мм, қалыңдығы 0,38 мм, МЕМСТ 4514-78	200,00	6 218,00
25	Профиль	Профиль: ДДСП үшін өрлеу, Т-гөрізілі, ПВХ, 2600x25x6мм	100,00	45 000,00
26	Қапсырма	Қапсырма: қабырға бекітуге арналған, мырышталған, сандық МДФ панельдерін орнатуға арналған	1 000,00	11 880,00
27	Плиткалар: кафель	Плиткалар: кафель, 200x300мм, қабырға арналған, керамика ақ түсті	15,00	44 347,50

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕЦІМПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРҒЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарларын, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. сәрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сауы	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Темір-бетон борлау	Темір-бетон борлау БК-1 (БР.100.30.15) ұзындығы 1м, МЕМСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері, 150 мм, 1,8 * 150 мм, МЕМСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері, 1,4x100 мм МЕМСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Темір-бетон, құрама	Темір-бетон, құрама, дөңгелек, К10-9, D = 1000мм, H = 900мм, жыныста жабын плитасы бар ҚШП-1-10-2 және түбі ҚЦД-10, МЕМСТ 8020-90	3,00	92 530,00
5	Планка	Линолеум түйіскен жерлерін қосуға арналған планка, ҚР СТ 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Плиттүс	Плиттүс едендік, 55x22мм, ұзындығы 2500мм, жұмсақ жілекті, ПВХ, ҚР СТ 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Құлып	Құлып, металды Дөңгелек жілекті М5705 кілті бар	50,00	26 141,00
8	Жинақ: бояу	Жинақ: SIGMA бояу және лак (6791021). Жабдық: HP аэрографы, пневматикалық пистолет; шиналарды үрлеуге арналған, ауыстырылатын шланг; Жұмыс қасымы, бар. Бүріккіш пистолет - 3,5, шиналарды үрлейтін пистолет - 12-ге дейін, Сапқақа диаметрі, мм. Аэрограф - 1,5, үрлеу пистолеті - 2, Пневматикалық қосқыш: 1/4", Резервуардың көлемі, 600-900 мл, Ауа шығарғыш/мұны: Бүріккіш - 85-225, үрлейтін пистолет - 85-200, шиналарды үрлейтін пистолет - 140	6,00	47 041,50
9	Топса: терезе	Топса: терезе, әмбебап, 50x40x1,5 мм, жезден жасалған.	20,00	14 753,20
10	Шпринг: тапанша түрі	Шпринг: тапанша түрі, тығыздағышқа сиғуға арналған, скелеттік тип, 320мл, металл.	44,00	39 589,44
11	Тығыздағыш: силикон	Тығыздағыш: силикон, құрылыс, мөлдір, ыстыққа төзімділігі -40-тан +100 °С-қа дейін, картридж көлемі 260-300 мм, МЕМСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Тығыздағыш: силикон	Тығыздағыш: силикон, ыстыққа төзімді, қазыл, тығыздағыш қалыптағыш, -70 °С-тан +345 °С-қа дейінгі температураны жұмыс диапазоны, жоғары Жұмыс температурасына ұшыраған қозғалтқыш пен трансмиссия тояқтары мен агрегаттары жөндеу кезінде қолданылады, кез-келген ауыттық силиконды төсеу материалдарын, стандартты қатты және резине тығыздағыштарды ауыстырады, температураны төмендеуіне және дірілге төзімді, салмағы 85 г. МЕМСТ 21751-76	72,00	47 952,00
13	Ағаш талшықты тақта	Ағаш талшықты тақта: талшықты тақта, 1700X2750X2, 5мм, қатты, Келпидік мерзімі: қарастырылмаған, МЕМСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плита	Плита OSP-3, бағдарланған жоңқа, 2500 x 1250 x кем дегенде 9 мм, тегістелген МЕМСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фанера: ылғалға төзімді	Фанера: ылғалға төзімді, 1, 5x1 5м, парактың қалыңдығы 5мм, сапалы ағаштан жасалған, ГОСТ 3916.2-96,	20,00	40 446,00
16	Ағаш-жоңқа тақтасы	Ағаш-жоңқа тақтасы: ДСП, 16 мм, өлшемі 1 75 x 2,6 м кем емес, МЕМСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Парақ гипсокартон	Парақ гипсокартон, ылғалға төзімді, төбеге 2500x1200 мм, қалыңдығы 9,5 мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00
18	Парақ гипсокартон	Парақ гипсокартон, ылғалға төзімді, 2500x1200 мм, қалыңдығы 12,5 мм, ГОСТ 6266-97	165,00	249 150,00
19	Ертпиді	Ертпиді: ерт пен биокорғау, қызғылт индикаторы бар, ағашты сиңдіруге және оны өрттен қорғауға арналған, өртке қарсы тиімділігінің 1 немесе 2 тобы, МЕМСТ 28815-96	9,00	11 752,83
20	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы, жасыл түсі 100 мл-ден кем емес, тонировка пастасы, қолдануға оңай, қажетті түске қол жеткізуге мүмкіндік береді. Суға ерітін, кез келген суда ерітін бояуларды, шпаклевкаларды, тігіс толтырғыштарын бояу үшін қолданылады	1,00	288,09

21	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, «Стандарт», 200 логондық метр x 50мм, 100 мкм, қызыл-ақ (жолақты), ҚР СТ 2615-2015	220,00	44 330,00
22	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, 250 логондық метр x 50 мм, 50 мкм, қызыл ала (жолақты), ҚР СТ 2615-2015	10,00	2 015,00
23	Серпанка	Серпанка: құрылыс, ені 45 мм өзілгінен жабысатын тор, кең дегенде 20р / м орам, жарық пайда болудың алдын алу, қабырғалар мен төбелердің беттерін нығайту	25,00	700,00
24	Таспа: талшықты	Таспа: талшықты, мата, ені 30 мм, қалыңдығы 0,38 мм, МЕМСТ 4514-78	200,00	6 218,00
25	Профиль	Профиль: ДДСП үшін әрлеу, Т-тәрізді, ПВХ, 2600x25x6мм	100,00	45 000,00
26	Капсырма	Капсырма: қабырға бекітуге арналған, мырышталған, сәндік МДФ панельдерін орнатуға арналған	1 000,00	11 880,00
27	Плиткалар: кафель	Плиткалар: кафель, 200x300мм, қабырға арналған, керамика, ақ түсті	15,00	44 347,50

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 лоттар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеді деп танылды.

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок



УТАРБАЕВ БЕРКІН АСКАРОВИЧ

Заместитель председателя комиссии Заместитель директора департамента закупок



ФАН СИН

Член комиссии Заместитель директора департамента капитального строительства



КОЖАНОВ МАЙРАМБАЙ

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ