

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 16

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 28.03.2022
Время: 11:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Бордюр железобетонный	Бордюр железобетонный БК-1 (БР 100 30 15) длина 1м, ГОСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 150 mm, 1,8*150 мм, ГОСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 1,4х100 мм ГОСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Колодец железобетонный	Колодец железобетонный, сборный, круглый, К10-9, D=1000мм, Н=900мм, в комплекте с плитой перекрытия КПП 1-10-2 и днищем КЦД-10, ГОСТ 8020-90	3,00	92 550,00
5	Планка	Планка: для соединения стыков линолеума, СТ РК 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Плинтус	Плинтус: напольный, 55x22мм, длина 2500мм, с мягким краем, из ПВХ, СТ РК 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Замок	Замок: металлический с ключом Deluxe MS705, ГОСТ 5089-97	50,00	26 141,00
8	Набор лакокрасочный	Набор лакокрасочный в/б (SIGMA (6791021). Комплектация: краскопульт НР, пистолет продувочный, для подкраски шин, сменный шланг. Рабочее давление, бар Краскопульт - 3,5, пистолет для подкраски шин - до 12, Диаметр форсунки, мм. Краскопульт - 1,5, продувочный пистолет - 2, Пневмозаъем: 1/4". Объем бабка, 600-900 мл. Потребляемый объем воздуха, л/мин Краскопульт - 85-225, продувочный пистолет- 85-200, пистолет для подкраски шин — 140. ГОСТ 20223-74	6,00	47 041,50
9	Пегля оконная	Пегля оконная, универсальная, 50x40x1,5мм, латунь, ГОСТ 5088-2005	20,00	14 753,20
10	Шпирц пистолет	Шпирц: пистолет, выдавливающий для герметика, скелетного типа, 320мл, металлический корпус, ГОСТ 24866-99	44,00	39 589,44
11	Герметик: силиконовый	Герметик: силиконовый, строительный, прозрачный, термостойкость от -40 до +100 °С, объем cartridges 260-300мл, ГОСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Герметик: силиконовый	Герметик: силиконовый, красный, формователь прокладок, рабочий диапазон температур от -70 °С до +345 °С, применяется при проведении ремонтных узлов и агрегатов двигателя и трансмиссии, поверхностей повышенным рабочим температурам, заменяет любые заводские силиконовые прокладочные материалы, штатные твердые и резиновые прокладки, устойчив к перепадам температуры и к вибрации, масса 85г.. ГОСТ 21751-76	72,00	47 952,00
13	Плита древесноволокнистая	Плита древесноволокнистая, ДВП, 1700x2750x2,5мм, твердая, ГОСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плита	Плита, ОСП-3, ориентированно стружечная, 2500 x 1250 x не менее 9 мм, шлифованная ГОСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фанера: влагостойкой	Фанера: влагостойкой, 1,5x1,5м, толщина листа 5мм, из древесины хорошего качества, ГОСТ 3916 2-96	20,00	40 446,00
16	Плита древесно-стружечная	Плита древесно-стружечная: ДСП, 16мм, размер не менее 1,75 x 2,6м, ГОСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Лист: гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, потолочный, 2500x1200мм, толщиной 9,5мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00
18	Лист: гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, влагостойкий, 2500x1200мм, ГКЛВ, толщиной 12,5мм, ГОСТ 6266-97	165,00	249 150,00
19	Раствор	Раствор: огнебиозащита, с розовым индикатором, для пропитки древесины и ее защиты от возгорания, 1 или 2 группы огнезащитной эффективности, ГОСТ 28815-96	9,00	11 752,83
20	Колер паста для водозмусьли	Колер паста для водозмусьли, цвет зеленый не менее 100 мл, колеровочная паста, легка в применении, дает возможность добиться желаемого цвета	1,00	288,09
21	Лента: ограндительная	Водоэрасторная: применяется для колеровки любых водоэрасторных красок, затирок для швов, шпательков Лента: ограндительная, "Стандарт", 200 п.м x 50мм, 100 мкм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015	220,00	44 330,00
22	Лента: ограндительная	Лента: ограндительная, 250 п.м x 50мм, 50мкм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015	10,00	2 015,00
23	Серпянка	Серпянка: строительный, самоклеющаяся сетка шириной 45мм, не менее 20п/м рулон, для предотвращения образования трещин, укрепления поверхностей стен и потолков	25,00	700,00
24	Лента: киперная	Лента: киперная, матерчатая ткань, ширина 30мм, толщина 0,38 мм, ГОСТ 4514-78	200,00	6 218,00
25	Профиль	Профиль: отделочный для ЛДСП, Т-образный, ПВХ, 2600x25x6мм	100,00	45 000,00
26	Скоба	Скоба: крепежный, стеновый, оцинкованный, для монтажа декоративных панелей МДФ (ХДФ)	1 000,00	11 880,00
27	Плитка: кафельная	Плитка: кафельная, 200x300мм, настенная, керамическая, цвет белый	15,00	44 347,50

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Бордюр железобетонный	Бордюр железобетонный БК-1 (БР 100 30.15) длина 1м, ГОСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 150 mm, 1,8*150 мм, ГОСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Гвозди формовочные круглые	Гвозди формовочные круглые, 1,4х100 мм ГОСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Колодез: железобетонный	Колодез: железобетонный, сборный, круглый, К10-9, D=1000мм, Н=900мм, в комплекте с плитой перекрытия КЦП 1-10-2 и днищем КЦП-10, ГОСТ 8020-	3,00	92 550,00
5	Планка	Планка: для соединения стыков линолеума, СТ РК 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Плитус	Плитус: напольный, 55х22мм, длина 2500мм, с мягким краем, из ПВХ, СТ РК 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Замок	Замок: металлический с ключом Deluxe MS705, ГОСТ 5089-97	50,00	26 141,00
8	Набор лакокрасочный	Набор: лакокрасочный в/б (SIGMA (6791021), Комплектация: краскопульт НР, пистолет продувочный, для подкачки шин, сменный шланг; Рабочее давление, бар. Краскопульт - 3,5, пистолет для подкачки шин - до 12; Диаметр форсунки, мм. Краскопульт - 1,5, продувочный пистолет - 2, Пневморазъем: 1/4". Объем бачка, 600-900 мл, Потребляемый объем воздуха, л/мин Краскопульт - 85-225, продувочный пистолет- 85-200 пистолет для подкачки шин — 140. ГОСТ 20223-74	6,00	47 041,50
9	Петля оконная	Петля: оконная, универсальная, 50х40х1,5мм, латуны, ГОСТ 5088-2005	20,00	14 753,20
10	Шприц: пистолет	Шприц: пистолет, выдавливающий для герметика, скелетного типа, 320мл, металлический корпус, ГОСТ 24866-99	44,00	39 589,44
11	Герметик: силиконовый	Герметик: силиконовый, строительный, прозрачный, термостойкость от -40 до +100 °С, объем cartridges 260-300мл, ГОСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Герметик: силиконовый	Герметик: силиконовый, термостойкий, красный, формируватель прокладок, рабочий диапазон температур от -70 °С до +345 °С, применяется при	72,00	47 952,00
13	Плита древесноволокнистая	Плита древесноволокнистая ДВП, 1700х2750х2,5мм, твердая, ГОСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плита	Плита ОСП-3 ориентировано стружечная, 2500 x 1250 x не менее 9 мм, шпифованная ГОСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фанера: влагостойки	Фанера: влагостойки, 1.5х1.5м, толщина листа 5мм, из древесины хорошего качества, ГОСТ 3916 2-96	20,00	40 446,00
16	Плита древесно-стружечная	Плита древесно-стружечная ДСП, 16мм, размер не менее 1.75 x 2.6м, ГОСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Лист: гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, влагостойкий, потолочный, 2500х1200мм, толщиной 9.5мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00

18	Лист: гипсокартонный	Лист: гипсокартонный, влагостойкий, 2500х1200мм, ГКЛВ, толщиной 12,5мм, ГОСТ 6266-97		165,00	249 150,00
19	Раствор	Раствор: огнебиозащита, с розовым индикатором, для пропитки древесины и ее защиты от возгорания, 1 или 2 группы огнезащитной эффективности, ГОСТ 28815-96		9,00	11 752,83
20	Колер паста для водоэмульсии	Колер паста для водоэмульсии, цвет: зеленый не менее 100 мл, колеровочная паста, легка в применении, дает возможность добиться желаемого цвета. Водоэмульсионная, применяется для колеровки любых водоэмульсионных красок, затирок для швов, шпательков		1,00	288,09
21	Лента ограждающая	Лента ограждающая, "Стандарт", 200 п.м х 50мм, 100 мм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015		220,00	44 330,00
22	Лента ограждающая	Лента ограждающая, 250 п.м х 50мм, 50мм, красно-белая (полосатая), СТ РК 2615-2015		10,00	2 015,00
23	Серпянка	Серпянка: строительный, самоклеющаяся сетка шириной 45мм, не менее 20м/м рулон, для предотвращения образования трещин, укрепления поверхностей стен и потолков		25,00	700,00
24	Лента: киперная	Лента: киперная, матерчатая ткань, ширина 30мм, толщина 0,38 мм, ГОСТ 4514-78		200,00	6 218,00
25	Профиль	Профиль: отделочный для ЛДСП, Т-образный, ПВХ, 2600х25х6мм		100,00	45 000,00
26	Скоба	Скоба: крепежный, стеновой, оцинкованный, для монтажа декоративных панелей МДФ (ХДФ)		1 000,00	11 880,00
27	Плитка: кафельная	Плитка: кафельная, 200х300мм, настенная, керамическая, цвет: белый		15,00	44 347,50

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений.

Утверждающий закупки Заместитель директора департамента закупок

ФАН СИН

Член по согласованию Заместитель директора департамента капитального строительства

КОЖАНОВ МАЙРАМБАЙ

Оператор Инженер отдела закупок

УТЕГЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

Манғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 16

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Күні: 28.03.2023
Уақыты: 11:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Темір-бетон бордюр	Темір-бетон бордюр БК-1 (БР 100 30 15) ұзындығы 1м. МЕМСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері: 150 mm, 1,8 * 150 мм, МЕМСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері: 1,4x100 мм МЕМСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Темір-бетон, құрама	Темір-бетон, дөңгелек, К10-9, D = 1000мм, H = 900мм, жиынтықта жабын плитасы бар КЦП 1-10-2 және түбі КЦД-10, МЕМСТ 8020-90	3,00	92 550,00
5	Планка	Линолеум түйіскен жерлерін қосуға арналған планка. ҚР СТ 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Плинтус	Плинтус: едендік, 55x22мм, ұзындығы 2500мм, жарсақ жіекті, ПВХ, ҚР СТ 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Құлып	Құлып: металды Deluxe MS705 кілті бар	50,00	26 141,00
8	Жинақ бөу	Жинақ SIGMA бөу және лак (6791021). Жабдық: ІР азрографы, пневматикалық пистолет, шиналарды үрлеуге арналған, ауыстырылатын шланг; Жұмыс қысымы, бар: Бүріккіш пистолет - 3,5, шиналарды үрлейтін пистолет - 12-ге дейін; Салтама диаметр, мм: Аэрограф - 1,5, үрлеу пистолеті - 2; Пневматикалық қосқыш: 1/4"; Резервуардың көлемі, 600-900 мл; Ауа шығыны-л/мин: Бүріккіш - 85-225; үрлейтін пистолет - 85-200; шиналарды үрлейтін пистолет - 140	6,00	47 041,50
9	Толса терезе	Толса: терезе, әмбебап, 50x40x1,5 мм, жезден жасалған.	20,00	14 753,20
10	Шприц: таланша түрі	Шприц: таланша түрі, тығыздағышқа сығуға арналған, скелеттік тип, 320мл, металл.	44,00	39 589,44
11	Тығыздағыш: силикон	Тығыздағыш: силикон, құрылыс, мөлдір, ыстыққа төзімділігі -40-тан +100 °С-қа дейін, картридж көлемі 260-300 мл. МЕМСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Тығыздағыш: силикон	Тығыздағыш: силикон, ыстыққа төзімді, қызыл, тығыздағыш қалыптағыш, -70 °С-тан +345 °С-қа дейінгі температураны жұмыс диапазоны, жоғары Жұмыс температурасына ұшыраған қозғалтқыш пен трансмиссия тораптары мен агрегаттарын жөндеу кезінде қолданылды, кез-келген зауыттық	72,00	47 952,00
13	Ағаш талшықты такта	Ағаш талшықты такта: талшықты такта, 1700X2750X2, 5мм, қатты, Кеңділік мерзімі: қарастырылмаған. МЕМСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плита	Плита: OSP-3, бағдарланған жонка, 2500 x 1250 x кем дегенде 9 мм, тегістелген МЕМСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фишера: ылғалға төзімді	Фишера: ылғалға төзімді, 1. 5x1.5м, парактын қалыңдығы 5мм, сапалы ағаштан жасалған. ГОСТ 3916.2-96.	20,00	40 446,00
16	Ағаш-жонка тактасы	Ағаш-жонка тактасы: ДСП, 16 мм, өлшемі 1.75 x 2.6 м кем емес. МЕМСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Парақ: гипсокартон	Парақ: гипсокартон, ылғалға төзімді, төбеге 2500x1200 мм, қалыңдығы 9,5 мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00
18	Парақ: гипсокартон	Парақ: гипсокартон, ылғалға төзімді, 2500x1200 мм, қалыңдығы 12,5 мм, ГОСТ 6266-97	165,00	249 150,00
19	Ерітінді	Ерітінді: өрт пен биокорғау, қызғылт индикаторы бар, ағашты сіңдіруге және оны өрттен қорғауға арналған, өртке қарсы тиімділігінің 1 немесе 2 тобы, МЕМСТ 28815-96	9,00	11 752,83
20	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы, жасыл түсі 100 мл-ден кем емес, тонировка пастасы, қолдануға оңай, қажетті түске қол жеткізуге мүмкіндік береді. Суға еритін, кез келген суда еритін бояуларды, шпаклевкаларды, тігic толтырғыштарын бояу үшін қолданылады	1,00	288,09
21	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, «Стандарт», 200 погондық метр x 50мм, 100 мм, қызыл-ақ (жолакты), ҚР СТ 2615-2015	220,00	44 330,00
22	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, 250 погондық метр x 50 мм, 50 мм, қызыл ала (жолакты), ҚР СТ 2615-2015	10,00	2 015,00
23	Серпанка	Серпанка: құрылыс, ені 45 мм өздігінен жабысатын тор, кем дегенде 20p / м орам, жарық пайда болудың алдын алу, қабырғалар мен төбелердің беттерін нығайту	25,00	700,00
24	Таспа: талшықты	Таспа: талшықты, мата, ені 30 мм, қалыңдығы 0,38 мм, МЕМСТ 4514-78	200,00	6 218,00
25	Профиль	Профиль: ЛДСП үшін әрлеу, Т-тәрізді, ПВХ, 2600x25x6мм	100,00	45 000,00
26	Қалсырма	Қалсырма: қабырға бекітуге арналған, мырышталған, сандік МДФ панельдерін орнатуға арналған	1 000,00	11 880,00
27	Плиткалар: кафель	Плиткалар: кафель, 200x300мм, қабырға арналған, керамика, ақ түсті	15,00	44 347,50

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, КҚС-сыз
1	Темір-бетон борлор	Темір-бетон борлор БК-1 (ВР 100 30 15) ұзындығы 1м. МЕМСТ 26633	45,00	86 273,55
2	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері, 150 mm, 1.8 * 150 мм, МЕМСТ 4035-63	15,00	22 500,00
3	Дөңгелек қалыптау шегелері	Дөңгелек қалыптау шегелері, 1,4x100 мм МЕМСТ 4035-63	15,00	8 610,00
4	Темір-бетон, құрама	Темір-бетон, дөңгелек, К10-9, D = 1000мм, жынықта жабын плитасы бар ҚЦП 1-10-2 және түбі ҚЦД-10, МЕМСТ 8020-90	3,00	92 550,00
5	Планка	Линолеум түйіскен жерлерін қосуға арналған планка, ҚР СТ 2828-2016	90,00	60 300,00
6	Плнтус	Плнтус едендік, 55x22мм, ұзындығы 2500мм, жұмсақ жиекті, ПВХ, ҚР СТ 2828-2016	306,00	160 344,00
7	Құлып	Құлып, металл, Deluxe MS705 кілті бар	50,00	26 141,00
8	Жинақ бөлу	Жинақ: SIGMA бөлу және лак (6791021), Жабық: НР аэрография, пневматикалық пистолет, шиналарды үрлеуге арналған, ауыстырылатын шланг; Жұмыс қасымы, бар. Бүріккіш пистолет - 3,5, шиналарды үрлейтін пистолет - 12-ге дейін; Сиптама диаметрі, мм: Аэрограф - 1,5, үрлеу пистолеті - 2, Пневматикалық қосқыш: 1/4", Резервуардың көлемі, 600-900 мл, Ауа шығыны-л/мин: Бүріккіш - 85-225, үрлейтін пистолет - 85-200; шиналарды үрлейтін пистолет - 140	6,00	47 041,50
9	Топса, терезе	Топса, терезе, әмбесеп, 50x40x1,5 мм, жезден жасалған.	20,00	14 753,20
10	Шпринц, тапанша түрі	Шпринц, тапанша түрі, тығыздағышқа сығуға арналған, скелеттік тип, 320мл, металл.	44,00	39 589,44
11	Тығыздағыш, силикон	Тығыздағыш, силикон, құрылыс, мөлдір, ыстыққа төзімділігі -40-тан +100 °C-қа дейін, картридж көлемі 260-300 мл. МЕМСТ 21751-76	59,00	32 461,80
12	Тығыздағыш, силикон	Тығыздағыш, силикон, ыстыққа төзімді, қызыл, тығыздағыш қалыптағыш, -70 °C-тан +345 °C-қа дейінгі температураның жұмыс диапазоны, жоғары Жұмыс температурасына ұшыраған қозғалтқыш пен трансмиссия торлартары мен агрегаттарын жөндеу кезінде қолданылады, кез-келген зауыттық силиконды төсеу материалдарын, стандартты қатты және резеңке тығыздағыштарды ауыстырады, температураның төмендеуіне және дірілге төзімді, салмағы 85 г. МЕМСТ 21751-76	72,00	47 952,00
13	Ағаш талшықты тақта	Ағаш талшықты тақта, талшықты тақта, 1700X2750X2, 5мм, қатты, Кепілдік мерзімі: қарастырылмаған. МЕМСТ 32399-2013	84,00	37 239,72
14	Плита	Плита, OSP-3, бағдарланған жонка, 2500 x 1250 x кем дегенде 9 мм, тегістелген МЕМСТ 56309-2014	10,00	64 285,70
15	Фанера, ылғалға төзімді	Фанера, ылғалға төзімді, 1. 5x1 5м, парактын қалыңдығы 5мм, сапалы ағаштан жасалған. ГОСТ 3916.2-96,	20,00	40 446,00
16	Ағаш-жонка тактысы	Ағаш-жонка тактысы, ДСП, 16 мм, өлшемі 1.75 x 2.6 м кем емес, МЕМСТ 32399-2013	18,00	54 873,00
17	Парақ гипсокартон	Парақ, гипсокартон, ылғалға төзімді, төбеге 2500x1200 мм, қалыңдығы 9.5 мм, ГОСТ 6266-97	20,00	39 410,00
18	Парақ гипсокартон	Парақ, гипсокартон, ылғалға төзімді, 2500x1200 мм, қалыңдығы 12.5 мм, ГОСТ 6266-97	165,00	249 150,00
19	Ертінді	Ертінді: өрт пен биокорғау, қызғылт индикаторы бар, ағашты сындыруға және оны өрттен қорғауға арналған, өртке қарсы тиімділігінің 1 немесе 2 тобы, МЕМСТ 28815-96	9,00	11 752,83
20	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы	Су эмульсиясына арналған Колер пастасы, жасыл түсі 100 мл-ден кем емес, тонировка пастасы, қолдануға оңай, қажетті түске қол жеткізуге мүмкіндік береді. Суға еритін, кез келген суда еритін бояуларды, шпаклевкаларды, тігіс толтырғыштарын бояу үшін қолданылады	1,00	288,09

21	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, «Стандарт», 200 погондық метр x 50мм, 100 мкм, қызыл-ақ (жолақты), ҚР СТ 2615-2015	220,00	44 330,00
22	Таспа: қоршауға арналған	Таспа: қоршауға арналған, 250 погондық метр x 50 мм, 50 мкм, қызыл аял (жолақты), ҚР СТ 2615-2015	10,00	2 015,00
23	Серпанка	Серпанка: құрылыс, ені 45 мм өзіткінен жабысатын тор, кем дегенде 20р / м орам. жарық пайда болудың алдын алу, қабырғалар мен төбелердің беттерін нығайту	25,00	700,00
24	Таспа: ташықты	Таспа: ташықты, мата, ені 30 мм, қалыңдығы 0,38 мм, МЕМСТ 4514-78	200,00	6 218,00
25	Профиль	Профиль: ДЦСП үшін өрнеу, Т-өрізді, ПВХ, 2600x25x6мм	100,00	45 000,00
26	Қапсырма	Қапсырма: қабырға бекітуге арналған, мырышталған, сәндік МДФ панельдерін орнатуға арналған	1 000,00	11 880,00
27	Плиткалар: кафель	Плиткалар: кафель, 200x300мм, қабырға арналған, керамика, ақ түсті	15,00	44 347,50

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 лоттар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеді деп танылды.

Утверждающий закупки Заместитель директора департамента закупок

ФАН СИН

Член по согласованию Заместитель директора департамента капитального строительства

КОЖАНОВ МАЙРАМБАЙ

Оператор Инженер отдела закупок

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ