

ТОО «Oijas_Project»

Мангистауская область,
г. Актау, 14 мкр., з/д. 74/1, 516 офис
БИН 1806400333568
БИК КСЖКЗКХ
ИНН: KZ228562203123712603
Тел: +77085706300
e-mail: Bulakbaev_atambek@mail.ru

ТОО "Oijas project" предлагает на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на поставку следующих товаров:

										1 210 965,90		
1	310-00621	Авто герметик/Авто кымтақ	Авто кымтақ 180 гр ак. Силиконды автокымтақ-паста терізді күйдеті резеңке терізді күйге ауыса отырып, ауада вулканизациялау кабiлетi бар бейтарап түрдегі паста теріздi консистенциялы материал. Қолданудың жұмыс температурасының диапазоны -30°С-тан +50°С-қа дейін. Жұмыс температурасының диапазоны -60°С-тан +300°С-қа дейін. Автомобиль козғалқыштарындағы резеңке, паронит және картон тығыздағыштарды ауыстыру кезінде, май және бензоингемалардағы, пайдаланылған құбырлардағы және глушительдердегі тығыздақтар мен ағып кетулерді жою үшін қолданылады.	Штука	24,00	1 141,19	27 388,56	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней			
2	250-00829	Гильза внутренняя/ішкі гильзасы	Авто герметик 180 гр белый. Силиконовый автогерметик-прокладки представляет собой материал пастообразной консистенции нейтрального вида, обладающий способностью вулканизоваться на воздухе, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние. Диапазон рабочих температур нанесения от -30°С до +50°С. Диапазон рабочих температур эксплуатации от -60°С до +300°С. Применяется при замене резиновых, паронитовых и картонных прокладок в автомобильных двигателях, для устранения не плотностей и утечек в масляной и бензосистемах, выхлопных трубопроводах и глушителях.	Штука	4,00	17 077,50	68 310,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней			
3	330-02168	Диск точильный/Қайрау дискісі	Қолмен құлыптау құрылғысының ішкі гильзасы сораптық-компрессорлық құбырға арналған Oil Country модель 45000 гидравликалық кiлтiне арналған. Каталог нөмірі 45623.	Штука	3,00	5 350,00	16 050,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней			
4	330-02169	Диск точильный/Қайрау дискісі	Гильза внутренняя ручного устройства на гидравлический ключ для насосно-компрессорных труб Oil Country модель 45000. Каталожный номер 45623.	Штука	3,00	6 940,50	20 821,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней			
5	250-00959	Клеши/Қайрау дискісі	Қайрау дискісі 200x20x16 мм. Түйіршіктілігі 36. SKIL Masters 3900 NA қайрау бiлдeгi үшiн. Диск точильный 200x20x16 мм. Зернистость 36. Для точильного стинка Skil Masters 3900 NA. Қайрау дискісі 200x20x16 мм. Түйіршіктілігі 60. SKIL Masters 3900 NA қайрау бiлдeгi үшiн. Диск точильный 200x20x16 мм. Зернистость 60. Для точильного стинка Skil Masters 3900 NA. Тістеуік STAYER "MASTER" пеге суарғышымен, әмбсап, құрылысқа арналған, 210 мм (2233-20_201). Клеши STAYER "MASTER" с гвоздодером строительные универсальные, 210мм (2233-20_201).	Штука	2,00	2 000,00	4 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней			

6	250-00900	Ключ: динамометрический/ динамометрлік кілт	ИЦ83С динамометрлік кілт, 79-83 мм кілтпен ұстау орнындағы құбырдың диаметрі, шыны талшықты құбырларды бекітіп-алуға арналған. Ключ динамометрический ИЦ83С, диаметр трубы в месте захвата ключом 79-83 мм, предназначен для свинчивания и развинчивания стеклопластиковых труб.	Комплект	2,00	10 067,50	20 135,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
7	330-02165	Набор метчиков	Болаттан жасалған бөлшектерге колмен ішкі бұранда оюға арналған HSS тексекшіш болаттан жасалған бұранойыштар жиынтығы. Бұранда түрі: BSW (British Standard Whitworth Coarse), дюймдік бұранда. Номиналды диаметрі: 1". Бұрғылау диаметрі – 22 мм. Жалпы ұзындығы – 110 мм. Жұмыс ұзындығы-50 мм. Болат маркасы: HSS. Бұранда бағыты: оң бұранда. Бір дюймдегі айналымдар саны: 8. Жылтықта 3 бұранойыш. Бірінші бұранойыш: артикул 246010-1; екінші бұранойыш: артикул 246010-2; үшінші бұранойыш: артикул 246010-3. Өндіруші: RUKO GmbH Precision tools. Германия. Набор метчиков из быстрорежущей стали HSS для ручного нарезания внутренней резьбы в деталях из стали. Вид резьбы: BSW (British Standard Whitworth Coarse), дюймовая резьба. Диаметр номинальный: 1". Диаметр сверления - 22 мм. Общая длина – 110 мм. Рабочая длина – 50 мм. Марка стали: HSS. Направление резьбы: Правая резьба. Число витков на дюйм: 8. В наборе 3 метчика. Первый метчик: артикул 246010-1; Второй метчик: артикул 246010-2; Третий метчик: артикул 246010-3. Производитель: RUKO GmbH Precision tools. Германия.	Штука	1,00	478,00	478,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
8	330-02164	Набор метчиков	Болаттан жасалған бөлшектерге колмен ішкі бұранда оюға арналған HSS тексекшіш болаттан жасалған бұранойыштар жиынтығы. Бұранда түрі: BSW (British Standard Whitworth Coarse), дюймдік бұранда. Номиналды диаметрі: 1 1/8". Бұрғылау диаметрі – 24,75 мм. Жалпы ұзындығы – 125 мм. Жұмыс ұзындығы-50 мм. Болат маркасы: HSS. Бұранда бағыты: оң бұранда. Бір дюймдегі айналымдар саны: 7. Жылтықта 3 бұранойыш. Бірінші бұранойыш: артикул 246118-1; екінші бұранойыш: артикул 246118-2; үшінші бұранойыш: артикул 246118-3. Өндіруші: RUKO GmbH Precision tools. Германия. Набор метчиков из быстрорежущей стали HSS для ручного нарезания внутренней резьбы в деталях из стали. Вид резьбы: BSW (British Standard Whitworth Coarse), дюймовая резьба. Диаметр номинальный: 1 1/8". Диаметр сверления - 24,75 мм. Общая длина – 125 мм. Рабочая длина – 50 мм. Марка стали: HSS. Направление резьбы: Правая резьба. Число витков на дюйм: 7. В наборе 3 метчика. Первый метчик: артикул 246118-1; Второй метчик: артикул 246118-2; Третий метчик: артикул 246118-3. Производитель: RUKO GmbH Precision tools. Германия.	Штука	1,00	478,00	478,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней

9	330-01434	Набор зубил/Қашаулар жынытғы	Қашаулар жынытғы 5 элементтен тұрады: 10x150 мм, 15x180 мм, 19x200 мм, 12x150 мм, 22x200 мм. Набор зубил, сәсетіміз 5 предмет: 10x150мм, 15x180мм, 19x200мм, 12x150мм, 22x200мм. Экстракторлар 5/64"-1/3/16" жынытғы, 8 зат, F-63006 "FORCE" кейісе. Набор экстракторлар 5/64"-13/16" 8 пр. в кейісе F-63006 "FORCE".	Комплект	2,00	2 042,50	4 085,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней
10	330-01443	Набор экстракторлар/Экстракторлар жынытғы	Жынытғы оқшауланған клеммалар және қысқыштар. Сипаттамасы: оқшауланған клеммалардың 18 түрі 330 дана.	Набор	2,00	3 000,00	6 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней
11	330-02166	Набор: изолированные клеммы/Жінақ: оқшауланған клеммалар	Набор изолированные клеммы и обжимные клещи. Характеристики: 18 типов изолированных клемм 530 шт, клещи обжимные в футляре. Кобальтпен қоспаланған 25 заттан тұратын Bosch ProBox HSS-Co металл бойынша бұрғылар жынытғы. MEMCT 10902-77. Пластикасы қаптама, кассета, сәрсөзәлдімеуен. Диаметр, мм - 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0. Жұмыс ұзындығы, мм - 12.0 / 18.0 / 24.0 / 30.0 / 33.0 / 39.0 / 43.0 / 47.0 / 52.0 / 57.0 / 63.0 / 69.0 / 75.0 / 81.0 / 81.0 / 87.0 / 87.0 / 94.0 / 94.0 / 101.0 / 101.0 / 101.0 / 101.0. Жинақтан өлшемдері, мм-200,0 x 115,0 x 58. Force маркасы. Өткізуші Shuang Yun Hardware Co., Ltd., Тайвань.	Штука	2,00	574,00	1 148,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней
12	330-02170	Набор: сверел по металлу/Жінақ: металл бұрғылау	Набор сверл по металлу из 25 предметов Bosch ProBox HSS-Co, легирование кобальтом. ГОСТ 10902-77. Пластикасы утақовка, кассета, с сәрсөзәлдімеуен. Диаметр, мм - 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 / 13.0. Рабочая длина, мм - 12.0 / 18.0 / 24.0 / 30.0 / 33.0 / 39.0 / 43.0 / 47.0 / 52.0 / 57.0 / 63.0 / 69.0 / 75.0 / 81.0 / 81.0 / 87.0 / 87.0 / 94.0 / 94.0 / 101.0 / 101.0 / 101.0. Размеры комплекта, мм - 200,0 x 115,0 x 58. Марка FORCE, производитель Shuang Yun Hardware Co., Ltd., Тайвань.	Штука	2,00	21 313,00	42 626,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней
13	250-01599	Ось: тормозной ленты/Түжөгін лентасының өсі	Тежегіш лентасының өсі соралтық-компрессорлық құбырға арналған Oil Country модель 45000 гидравликалық кілтіне арналған. Каталог нөмірі 45289.	Штука	42,00	3 694,95	155 187,90	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	70 календарлық дней
14	330-02158	Отвертка с прямым профилем/Бұрағыш тіке профильді	Бұрағыш тіке профильді ZEBRA 1,6 x 9 мм. Артикулі 613 321 09. Отвертка с прямым профилем ZEBRA 1,6 x 9,0. Артикул 613 321 09.	Штука	7,00	2 870,00	20 090,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней
15	330-02162	Отвертка: шлицевая/Бұрағыш шлікті	Бұрағыш шлікті 12 мм, сапсыз ұзындығы - 200 мм, жалпы ұзындығы - 325 мм соқпалы, колда таймайтын сапты.	Штука	7,00	3 072,50	21 507,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней
16	250-01562	Рукоятка: управления распределителем на гидравлический ключ/Тұтқасы гидравликалық кілтіне арналған	Таратқышты басқару тұтқасы соралтық-компрессорлық құбырға арналған K-4502 гидравликалық кілтіне арналған. Артикулі 45305. ID коды 0101011. / Рукоятка управления распределителем на гидравлический ключ для насосно-компрессорных труб K-4502, артикул 45305, ID код 0101011.	Штука	7,00	8 272,90	57 910,30	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	70 календарлық дней
17	250-00824	Рычаг	Қолмен құлыптау құрылысының интгрегіт соралтық-компрессорлық құбырға арналған Oil Country модель 45000 гидравликалық кілтіне арналған. Каталог нөмірі 45624. Рычаг ручного стопорного устройства на гидравлический ключ для насосно-компрессорных труб Oil Country модель 45000. Каталогный номер 45624.	Штука	8,00	15 007,50	120 060,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	70 календарлық дней

18	250-00573	Скоба омегаобразная/Такелаждық қапсырма	Такелаждық қапсырма G-209 типті, өлшемі 1/2" жүк көтергіштігі 2 т. Қапсырма типі: омегагерізі, болт. Беріктік қорының коэффициенті: 4. 1. Өндіріс материалы: жоғары берік болат. Жабын: мырышталған.	Штука	20,00	1 418,00	28 360,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	70 календарных дней
19	250-00574	Скоба омегаобразная/Такелаждық қапсырма	Скоба такелажная типа G-209 размер 3/4" грузоподъемность 4,75 т. Тип скобы: омегаобразная, болт. Коэффициент запаса прочности: 4:1. Материал изготовления: высокопрочная сталь. Покрытие: оцинкованное. Такелаждық қапсырма G-209 типті, өлшемі 3/4" жүк көтергіштігі 4,75 т. Қапсырма типі: омегагерізі, болт. Беріктік қорының коэффициенті: 4. 1. Өндіріс материалы: жоғары берік болат. Жабын: мырышталған.	Штука	20,00	3 847,00	76 940,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	70 календарных дней
20	250-00804	Соединитель цепи/Шыңжыр жалғатыш	Скоба такелажная типа G-209 размер 3/4" грузоподъемность 4,75 т. Тип скобы: омегаобразная, болт. Коэффициент запаса прочности: 4:1. Материал изготовления: высокопрочная сталь. Покрытие: оцинкованное. Шыңжыр жалғатыш, Стобу, п/н S-247, шыңжыр өлшемі 5/16-3/8", жұмыс жүктемесі 5400 фунт.	Штука	2,00	4 363,00	8 726,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
21	250-00421	Смазочный фитинг на спайдер/элеватордың майлау фитингісі.	Соединитель цепи, Crosby, п/н S-247, размер цепи 5/16-3/8", рабочая нагрузка 5400 фунтов.	Штука	149,00	110,00	16 390,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
22	250-01602	Тяга: левая/Тартқыш сол жақ	Oil Country модель В спайдерінің майлау фитингісі. Артикулы 992073-04.	Штука	7,00	4 529,98	31 709,86	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
23	250-01603	Тяга: правая/Тартқыш оң жақ	Смазочный фитинг на спайдер Oil Country, модель В. Артикул 992073-04. Тартқыш сол жақ сораттық-компрессорлық құбырға арналған K-4502 гидравликалық қилтіне арналған. Артикулы 45302/гранит. ID коды 0101050. Тяга левая на гидравлический ключ для насоно-омпрессорных труб K-4502, артикул 45302/гранит, ID код 0101050. Тартқыш оң жақ сораттық-компрессорлық құбырға арналған K-4502 гидравликалық қилтіне арналған. Артикулы 45303/гранит. ID коды 0101049.	Штука	30,00	4 462,28	133 868,40	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
24	250-01563	Угольник: поворотный/Бұрылма бұрыштық	Тяга правая на гидравлический ключ для насоно-омпрессорных труб K-4502, артикул 45303/гранит, ID код 0101049. Бұрылма бұрыштық (992453-12) сораттық-компрессорлық құбырға арналған K-4502 гидравликалық қилтіне арналған. Артикулы 023K-45. ID коды 0101023.	Штука	18,00	9 241,50	166 347,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	70 календарных дней
25	250-00414	Защелка задняя для штаногово элеватора/элеваторының артқы ысырмасы	Угольник поворотный (992453-12) на гидравлический ключ для насоно-омпрессорных труб K-4502, артикул 023K-45, ID код 0101023. Oil Country моделі REP-1 тақталы типті шыбық элеваторының артқы ысырмасы. Каталог номері 12639.	Штука	9,00	3 212,94	28 916,46	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
26	250-00416	Защелка передняя для штаногово элеватора/элеваторының алдыңғы ысырмасы	Защелка задняя для штаногово элеватора Oil Country плиточного типа модель REP-1. Каталогный номер 12639. Oil Country моделі REP-1 тақталы типті шыбық элеваторының алдыңғы ысырмасы. Каталог номері 11746.	Штука	25,00	3 212,94	80 323,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарных дней
27	250-01598	Шайба: упорная/Тірейтін тығыр	Защелка передняя для штаногово элеватора/элеваторының алдыңғы ысырмасы Тірейтін тығыр сораттық-компрессорлық құбырға арналған K-4502 гидравликалық қилтіне арналған. Артикулы 45015/гранит. ID коды 0101038. Шайба упорная на гидравлический ключ для насоно-омпрессорных труб K-4502, артикул 45015/гранит, ID код 0101038.	Штука	9,00	2 406,33	21 656,97	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	70 календарных дней

28	250-00825	Штфит/Гүйреуіш	Сұжылы соралтық-компрессорлық құбырға арналған К-4502 гидравликалық кілтпе арналған. Артикул: ы 45494. ID коды 0101233. Штфит на гидравликалық кілт для насоно-омпрессорных труб К-4502, артикул 45494, ID код 0101233.	Штука	15,00	1 630,13	24 451,95	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней
29	220-00800	Штфит/Гүйреуіш	Oil Country CL-100 құбыр элеваторына арналған штрот блогының гүйреуіші, каталог номері 100012, өндіруші Weatherford Oil Country Manufacturing. Штфит блока штрота на трубный элеватор Oil Country модель CL-100, каталожный номер 100012, производитель Weatherford Oil Country Manufacturing.	Штука	14,00	500,00	7 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	30 календарлық дней

ТОО "Oijas project"

Бекмурзин М

