

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 22.05.2023
Время: 15:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Бутылка	Бутылка: безопасная, широкогорлая, с коротким носиком, с клапаном сброса давления, PE-LD объем 500 мл., для промывки хим посуды.	30,00	168 060,00
2	Весы	Весы: электронные VES-50B, предназначены для контроля веса заправленного или сливаемого фрона. Пригодны для работы со всеми типамикладентов. Есть возможность запрограммировать нужное количество фрона, по достижении которого весы предупреждают звуковым сигналом, для удобства веса выдают встроенную подсветку дисплея, максимальный вес до 50 кг (110lb), точность: +/- 0,05%, единица измерения: килограммы, унции, фунт; дисплей тип LCD (7 разрядов), размер платформы: 237x237мм, рабочая температура: от -10°С до +40°С, напряжение питания: 9В (от батарейки типа "Крона"), габаритные размеры (ДxШxВ) 420x320x100мм, вес 6,5 кг.	1,00	74 433,97
3	Весы отграждателя	Телескопическая весы, которая соответствует высоким стандартам точности, функциональности, стабильности. Разработана для любых работ там, где достаточна точность позиционирования в 3 мм и выше. Красно-белой окраска для лучшей видимости. Поворотный замок обеспечивает легкое и надежное затягивание. Градуирована в см и футах, минимальная длина 1,47 м, раздвигается до 3,60 м, вес 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматический, мультимедийный, для определения вязкостической вязкости, оснащён двумя независимыми баками для размещения в каждой по специальному мультифункциональному с широчайшим диапазоном измерения, размеры 49x75x127 см, НVM 472...	1,00	38 598,00
5	Воронка	Воронка: легинельная круглая ВД-3-500 к экстрактору ПЭ-8110. Применяется для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробиоронный, средний, мягкая щетина (L=280мм, d=15мм), для мытья лабораторных посуд.	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (щетка) для стеклянных стаканов, размер 83*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: для пипеток, с синтетическим ворсом, 120x5,5мм, для мытья лабораторных посуд.	10,00	9 450,90
9	Клапан	Клапан: дренажный, Dalesh 313270 с полновым управлением является универсальной заменой для большинства корпусов фильтров для флот-пла, этот нормально закрытый сил является автоматическим, который работает, когда поплавком поднимается из-за накопленной жидкости, выгнужли конденсата и мусора изнутри фильтра (ДЛЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА Eagle)	4,00	11 102,00
10	Краеиель	Краеиель: контрастный, белый, аэрозоль 400-500мл, для магнитно порошковой дефектоскопии,(МПД)...	14,00	42 049,00
11	Аксометр	Крыльчатый аксометр Skuwatch Xplorer 2, скорость ветра 0-42 м/с, температура -40-80°С	2,00	75 140,00
12	Радиатор охлаждения	Отвод-охладитель для манометра ОС100. Предназначен для охлаждения измерительной среды поступающей в полость измерителя давления (манометры). Рабочее давление: 40МПа, резьба присоединения: M20x1,5 наружная / M20x1,5 внутренняя, материал корпуса: нержавеющей сталь, наружный диаметр охладителя: 50мм, максимальная температура на входе охладителя: 350 °С, максимальная температура на выходе охладителя: 50 °С.	18,00	279 300,06
13	Отражатель	Отражатель: олюминизированный с пластиковым креплением и пластиковой маркой для лучшей видимости его на работномии. Точность центрирования 2,0 мм. Применяется для измерения расстояний до 2500 м.	2,00	194 520,76
14	Набор инструментов	Набор инструментов для очистки горелок реобойера. Очиститель: для удаления, 13 комплектов проволоч для очистки + 10 игл для очистки + 5 нейлоновых щеток.	5,00	70 000,00
15	Сгон	Петрбукс: стальной, сгон, с наружной резьбой, НД=25мм,толщина 3мм, длиннее более 180мм	4,00	1 610,00
16	Раствор	Раствор: буферный, сульфатный, каталоговый номер 452-49, объем 500мл,для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange	10,00	180 852,80
17	Реагент	Средство: моющее, Detergent Reagent Pwider Pillows, каталоговый номер 1008-68, 25 штук в упаковке, для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange.	40,00	233 160,00
18	Трубка	Трубка 1/2" из нержавеющей стали, длина 20 футов.	10,00	3 503,90
19	Цилиндр лабораторный	Цилиндр: стеклянный, лабораторный, мерный объемом 100мл, ценой деления 1мл, высотой 255мм, диаметром 29мм, без шлифа, с носиком для слива жидкости, на литой стеклянной подставке. ГОСТ 1770-74	9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: дистиллятора, резиновый, прозрачный, гибкий, для подачи и отвода воды, внутренний диаметр 13мм, наружный диаметр 20мм.	4,00	15 943,76
21	Индикатор	Индикатор: хром, темно-синий, марка ч.д.а. порошок темно-коричневого или черного цвета, ТУ 6-09-3870-84. Гарантийный период - не предусмотрен	0,30	82 678,32

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

ИТОГИ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Бутылка	Бутылка: бесцветная, широкогорлая, с коротким носиком, с клапаном сброса давления, PE-LD объем 500 мл., для промывки хим посуды.	30,00	168 060,00
2	Весы	Весы: электронные VES-50B, предназначены для контроля веса заправленного или сливаемого фреона. Пригодны для работы со всеми типами хладагентов. Есть возможность запрограммировать нужное количество фреона, по достижению которого весы прекращают звуковой сигнал, для удобства весы имеют встроенную подсветку дисплея, максимальный вес до 50 кг (110lb), точность +/- 0,05%, единицы измерения: килограммы; унции; фунт; дисплей тип LCD (7 разрядов), размер платформы: 237x237мм, рабочая температура от -10°C до +40°C, напряжение питания: 9В (от батарейки типа "Крона"), габаритные размеры (ДxШxВ) 420x320x100мм, вес 6,5 кг.	1,00	74 433,97
3	Весы отражателя	Телескопическая весы, которая соответствует высоким стандартам точности, функциональности, стабильности. Разработана для любых работ там, где достаточна точность позиционирования в 3 мм и выше. Красно-белой окраска для лучшей видимости. Поворотный замок обеспечивает легкое и надежное затягивание. Градуирована в см и футах, минимальная длина 1,47 м, раздвигается до 3,60 м, вес 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматический, мультимедийный, для определения кинематической вязкости, оснащен двумя независимыми баками для размещения в каждой по специальному мультимедийному расширению с широчайшим диапазоном измерения, размеры 49x75x127 см, НУМ 472 ...	1,00	38 598,00
5	Воронка	Воронка: легкая круглая ВД-3-500 к экстрактору ПЭ-8110. Применяется для разделения несмешивающихся жидкостей в пробоудрах экстрагирования. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробирочный, средний, матовая шестина (L=280мм, d=15мм), для мытья лабораторных посуд.	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (пестка), для стеклянных стаканов, размер 85*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: для пилеток, с синтетическим волосом, 120x5,5мм, с хвостиком, для мытья лабораторных посуд.	10,00	9 450,90
9	Клапан	Клапан: дренажный, Deltach 3152270 с поплавковым управлением является универсальной заменой для большинства корпусов фильтров для флот-типа, этот нормально закрытый сплав является автоматическим, который работает, когда поплавок поднимается из-за накопленной жидкости, выгрузки конденсата и мусора изнутри фильтра (ДЛЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА Eagle)	4,00	11 102,00
10	Крашитель	Крашитель: контрастный, белый, зерносл 400-500мл, для магнитно порошковой дефектоскопии.(МПД)...	14,00	42 049,00
11	Анеометр	Крыльчатый анеометр Skywatcher Xplorer 2, скорость ветра 0-42 м/с, температура -40-80°C	2,00	75 140,00
12	Радиатор охлаждения	Отвод-охлаждение для манометра OC100. Предназначен для охлаждения измерной среды поступающей в полость манометра давления (манометра). Рабочее давление: 40МПа, резьба присоединения: M20x1,5 наружная / M20x1,5 внутренняя, материал корпуса: нержавеющей сталь, наружный диаметр охлаждения: 50мм, максимальная температура на входе охлаждаителя: 350 °С, максимальная температура на выходе охлаждаителя: 50 °С.	18,00	279 300,06
13	Отражатель	Отражатель однонаправленный с пластиковым креплением и пластиковой маркой для лучшей видимости его на расстоянии. Точность центрирования 2,0 мм. Применяется для измерения расстояний до 2500 м.	2,00	194 520,76
14	Набор инструментов	Набор инструментов для очистки горелок рейбейера. Очиститель: для удаления, 13 комплектов проводов для очистки + 10 игл для очистки + 5 нейлоновых щеток.	5,00	70 000,00
15	Сгон	Патрубок: стальной, стон, с наружной резьбой, НД=25мм, толщина 3мм, длиннее более 180мм	4,00	1 610,00
16	Раствор	Раствор: буферный, сульфитный, каталоговый номер 452-49, объем 500мл для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange	10,00	180 852,80
17	Reagent	Средство: моющее, Detergent Powder Pillows, каталоговый номер 1008-68, 25 штук в упаковке, для спектрофотометра DR-2800 фирмы HACH Lange.	40,00	233 160,00

18	Трубка	Трубка: 1/2" из нержавеющей стали, длина 20 футов.	10,00	3 503,90
19	Цилиндр лабораторный	Цилиндр: стеклянный, лабораторный, мерный объемом 100мл, ценой деления 1мл, высотой 255мм, диаметром 29мм, без шлифа, с носиком для слива жидкости, на легкой стеклянной подставке ГОСТ 1770-74	9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: латекс/латекс, резиновый, прозрачный, гибкий, для подачи и отвода воды, внутренний диаметр 13мм, наружный диаметр 20мм.	4,00	15 943,76
21	Индикатор	Индикатор: хром, темно-синий, марка ч.д.а. порошок темно-коричневого или черного цвета, ТУ 6-09-3870-84. Гарантийный период - не предусмотрен	0,30	82 678,32

Закупки способом запроса ценовых предложений по логам № с 1 по 21 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений.

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок



УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

Заместитель председателя комиссии Заместитель директора департамента закупок



ФАН СИН

Член комиссии Директор производственно-технического департамента



КАБЫЛОВ ОНГАРБАЙ ЖОЛДЫБАЕВИЧ

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың ерекше сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Бөтелке	Бөтелке: қауіпсіз, кен ауызды, қысқа шүмекті бар, қысым түсіретін қалапмен, PE-LD көлемі 500 мл, химиялық шыны ыдыстарды жууға арналған.	30,00	168 060,00
2	Таразы	Таразылар: электронды VES-50B, толтырылған немесе төгілген фреонның салмағын бақылауға арналған. Салмақталыстың бірлік түрлерімен жұмыс істеуге жарамды, Фреонның қажетті мөлшерін бағдарламалауға болады, оған жеткенде таразы дыбыстық сигналмен ескертеді, ыңғайдылық таразыда кірістірілген дисплейдің артқы жағығы бар, максималды салмағы 50 кг (110 фунт) дейін, дәлдігі: +/- 0,05%, бірлік: килограмм, унциалар, фунт; СКД типті дисплей (7 цифр), плагформа өлшемі: 237x237мм, жұмыс температурасы: -10°C-тан +40°C-қа дейін, көрсеткішті кернеуі: 9V (Коспа аккумуляторынан), табариттік өлшемдері (LxWxH) 420x320x100мм, салмағы 6,5 кг.	1,00	74 433,97
3	Рефлекторлық кезек	Дәлдіктің, функционалдылығын, тұрақтылығын ең жоғары стандарттарына сәйкес келетін телекөпшілік трек. Орналастыру дәлдігі 3 мм немесе одан да көп болатын кез келген жұмысқа арналған. Жақырақ көріну үшін қызыл және ақ түстер. Бару құрлы оңай және қауіпсіз бөстуді қамтамасыз етеді. Бітрген см және фут, ең аз ұзындығы 1,47 м, ұзару 3,60 м, салмағы 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматты, мультикапиллярлы, миниматикалық тұтырарлық анықтауға арналған, өлшемдері 49x75x127 см, өлшемдері 49x75x127 см, НҰМ 472...	1,00	38 598,00
5	Шұңқыр	Шұңқыр: VD-3-500 дөңгелекті PE-8110 экстракция бөлу. Экстракция процездерінің араласпайтын сұйықтықтарды бөлу үшін қолданылады. ГОСТ 21400-75 бойынша (L=280мм, d=15мм), зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробирка үшін, орташа, жұмсақ көпішак (L=280мм, d=15мм), зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (шетке): шыны шынамақтарға арналған, өлшемі 85*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: тамбуарларға арналған, синтетикалық шаштары бар, 120x5,5 мм, құйрықты, зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	9 450,90
9	Қалапан	Қалапан: Су төгетін, Deleesh 3152270 салқымалы жұмыс істейтін қалқымалы түрдегі сүзгі корпустарының көшілігінің әмбебап ауыстыруға болып табылады, бұл қалыпты жабық ағызу автоматты түрде жұмыс істейді, ол жинақталған сұйықтық сапаларынан қалтық кетерілгенде, сүзгі ішінен конденсат пен қоюасты шығарғанда жұмыс істейді (АУА КОМПРЕССОРЫ Eagle Y13H)	4,00	11 102,00
10	Боғу	Боғғыш: контраст, ақ, азрозоль 400-500 мл, магниттік ұнтақ ақуаларын анықтауға арналған, (MPD) ...	14,00	42 049,00
11	Анемометр	Калақшы анемометр Skywatch Xplorer 2, жел жылдамдығы 0-42 м/с, температура -40-80°C	2,00	75 140,00
12	Салқындату радиаторы	OS100 манометріне арналған салқындату шығысы. Манометрдің (манометрдің) қуысына түсетін өлшенетін ортаны салқындату үшін арналған. Жұмыс қысымы: 40MPa, қосылым жіп: M20x1,5 сыртқы / M20x1,5 ішкі, корпус материалы: тот баспайтын болат, салқындатқыштың сыртқы диаметрі: 50 мм, салқындатқыштың кірісіндегі максималды температура: 350 °C, шығысындағы максималды температура салқындатқыш: 50 °C.	18,00	279 300,06
13	Шағылыстырғыш	Шағылыстырғыш бір призма болып табылады және қашықтықта жақсы көріну үшін оптикалық бекітесі және пластикалық белгісі бар. Орталық дәлдігі 2,0 мм, 2500 м дейінгі қашықтықты өлшеу үшін қолданылады.	2,00	194 520,76
14	Құралдар жинағы	Қайта қазыдық оттықтарын тазалауға арналған құралдар жинағы. Тазаалағыш: алып тастау үшін, тазалау сымдарының 13 жинағы + 10 тазартқыш инелер + 5 нейлон шеткалары.	5,00	70 000,00
15	Слон	Тармақ құбыры: болат, шпор, сыртқы жіппен, OD=25мм, қалыңдығы 3мм, ұзындығы 180мм артық емес	4,00	1 610,00
16	Шешімі	Шешімі: буфер, сульфат, каталог нөмірі 452-49, көлемі 500 мл, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін	10,00	180 852,80
17	Реагент	Ортағы: жұғыш ұнтақ. Жұғыш зат реагентінің ұнтағы жақтықтары, каталог нөмірі 1008-68, бір қаптамада 25 дана, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін.	40,00	233 160,00
18	Түтік	Түтік: 1/2 дюймилік баспайтын болат, ұзындығы 20"	10,00	3 503,90
19	Зертханалық Цилиндар	Цилиндар: шыны, зертханалық, өлшем көлемі 100 мм, бөлу мені 1 мл, біліктігі 255 мм, диаметрі 29 мм, кесуісіз, сұйықтықты төтуге арналған шүмекпен, құбылған шыны стенде. ГОСТ 1770-74	9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: дистиллятор, резина, мөлдір, икемді, сулы беру және ағызу үшін, ішкі диаметрі 13 мм, сыртқы диаметрі 20 мм	4,00	15 943,76
21	Көрсеткіш	Көрсеткіш: хром, қою көк, маркасы т.у.т. кара қоныр немесе кара түсті ұнтақ, ТУ 6-09-3870-84 Кешіпдік мерзәмі – қарастырылмаған	0,30	82 678,32

№ 1-ден 21-ге дейінгі Лот

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨГІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өгіншітері жоқ.

ЖЕҢІМПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өгіншітері жоқ.

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың жұмыстар мен қызметтерінің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сом, ҚҚС-сыз
1	Бөтелке	Бөтелке: қауіпсіз, кең ауызды, қысқа шүмегі бар, қысым түсіретін қыламен, PE-LD көлемі 500 мл, химиялық шыны ыдыстарды жууға арналған.	30,00	168 060,00
2	Таразы	Таразылар: электронды VES-50B, топтарылған немесе төгілген фреонның салмағын бақылауға арналған. Салмақтағыштың барлық түрлерімен жұмыс істеуге жарамды. Фреонның қажетті мөлшерін бағдарламалауға болады, оған жеткенде тарзы дыбыстық сигналмен ескертеді. Ингәбәлділік, тарызда крістерілген дисплейдің артық жарығы бар, максималды салмағы 50 кг (110 фунт) дейін, дәлдігі +/- 0,05%, бірлік: килограмм, унциялар, фунт. СКД типті дисплей (7 цифр), платформа өлшемі: 237x237мм, жұмыс температурасы: -10°C-тан +40°C-ға дейін, қоректендіру кернеуі: 9V (Клота аккумуляторынан), табариттік өлшемдері (LxWxH): 420x320x100мм, салмағы 6,5 кг.	1,00	74 433,97
3	Рефлекторлық кезек	Дәлдіктің, функционалдылығының, тұрақтылығының ең жоғары стандарттарына сәйкес келетін телескопиялық тірек. Орналастыру дәлдігі 3 мм немесе одан да көп болатын кез келген жұмысқа арналған. Жаксырақ көріну үшін қызыл және ақ түстер. Бұрау құлды оңай және қауіпсіз бекетуді қамтамасыз етеді. Бітрген см және фут, ең аз ұзындығы 1,47 м, ұзару 3,60 м, салмағы 1,88 кг.	2,00	263 218,96
4	Вискозиметр	Вискозиметр: автоматты, мультикапиллярлы, миниматикалық тұтқырлықты анықтауға арналған, өлшемдері 49x75x127 см, өлшемдері 49x75x127 см, НУМ 472...	1,00	38 598,00
5	Шұңқыр	Шұңқыр: VD-3-500 деңгелекті PE-8110 экстракторына бөлу. Экстракция процедураларында араластайтын сұйықтықтарды бөлу үшін қолданылады. ГОСТ 21400-75 бойынша ХСІ шыныдан жасалған.	15,00	101 167,50
6	Ерш	Ерш: пробирка үшін, орташа, жұмсақ қылшық (L=280мм, d=15мм), зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	8 995,00
7	Ерш	Ерш (ішкі): шыны шыныаяқтарға арналған, өлшемі 83*390мм.	10,00	8 160,70
8	Ерш	Ерш: тамшуыларға арналған, синтетикалық шаштары бар, 120x5,5 мм, құйрықты, зертханалық шыны ыдыстарды жууға арналған.	10,00	9 450,90
9	Клапан	Клапан: Су тегетін, Deltech 3152270 қалқамалы жұмыс істейтін қалқамалы түрдегі суға қорпусының көпшілігінің әмбебап ауыстыру болып табылады, құл қалыпты жабық ағызу автоматты түрде жұмыс істейді, ол жинақталған сұйықтық салдарынан қалтқы көтерілгенде, сүзгі шінен конденсат пен қоқысты шығарғанда жұмыс істейді (АУА КОМПРЕССОРЫ Eagle УШН)	4,00	11 102,00
10	Бояу	Бояғыш: контраст, ақ, аэрозоль: 400-500 мл, магниттік ұнтақ аккумуляр анықтауға арналған, (MPD)...	14,00	42 049,00
11	Анемометр	Қалақшалы анемометр Skuwatch Xplorer 2, жел жылдамдығы 0-42 м/с, температура -40-80°C	2,00	75 140,00
12	Салмақтау радиаторы	OS100 манометріне арналған салмақтау шығысы. Манометрдің (манометрдің) қуысына түсетін өлшенетін органы салмақтау үшін арналған. Жұмыс қысымы: 40MPa, қосылым жіп: M20x1,5 сыртқы / M20x1,5 ішкі, қорпус материалы: тот бастайтын болат, салындақтың сыртқы диаметрі: 50 мм, салындақтың кірісіндегі максималды температура: 350 °C, шығысындағы максималды температура салындақтың: 50 °C.	18,00	279 300,06
13	Шағылыстырғыш	Шағылыстырғыш бір призма болып табылады және қашықтықта жақсы көріну үшін пластикалық бекітпесі және пластик белгісі бар. Орташау дәлдігі 2,0 мм. 2500 м дейінгі қашықтықты өлшеу үшін қолданылады.	2,00	194 520,76
14	Құралдар жинағы	Қайта қазандық оттықтарын тазалауға арналған құралдар жинағы. Тазаалағыш: алып тастау үшін, тазалау ыдыстарының 13 жинағы + 10 газартқыш иелер + 5 нейлон шеткекалары	5,00	70 000,00
15	Сгон	Тармақ құбыры: болат, шпор, сыртқы жіптен, OD=25мм, қалыңдығы 3мм, ұзындығы 180мм артық емес	4,00	1 610,00
16	Шешім	Шешім: бұфер, сульфат, каталог нөмірі 452-49, көлемі 500 мл, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін	10,00	180 852,80
17	Реагент	Ортағы: жуғыш ұнтақ, Жуғыш зат реагентінің ұнтағы жастықтары, каталог нөмірі 1008-68, бір қаптамада 25 дана, HACH Lange DR-2800 спектрофотометрі үшін.	40,00	233 160,00
18	Түтік	Түтік: 1/2 дюймдік баспайтын болат, ұзындығы 20"	10,00	3 503,90
19	Зертханалық Целинар	Целинар шыны, зертханалық, өлшем көлемі 100 мл, бөлу мені 1 мл, биіктігі 255 мм, диаметрі 29 мм, кесуісі, сыйымдылығы гөтуге арналған шүмегімен, құйылған шыны етеңде. ГОСТ 1770-74	9,00	19 350,00
20	Шланг	Шланг: дистиллятор, резеңке, мөлдір, икемді, суды беру және ағызу үшін, ішкі диаметрі 13 мм, сыртқы диаметрі 20 мм	4,00	15 943,76
21	Керсеткіш	Керсеткіш: хром, қою көк, маркасы Т.У.Т. кара қоңыр немесе қара түсті ұнтақ, ТУ 6-09-3870-84. Кетпідік мерзаны – қарастырылмаған	0,30	82 678,32

Баға ұсыныстарының болмауы себебінен № 1-ден 21-ге дейінгі лоттар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылды

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок



УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

Заместитель председателя комиссии Заместитель директора департамента закупок



ФАН СИН

Член комиссии Директор производственно-технического департамента



КАБЫЛОВ ОНГАРБАЙ ЖОЛДЫБАЕВИЧ

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ