

## ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 31.05.2023  
Время: 15:00Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»  
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмұнай»

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Электрический выключатель	Выключатель клавишный для накладного монтажа двухпозиционный, для управления рольставнями и рольворогатами. Напряжение питания 220 В/50Гц. Артикул SVBSWB	8,00	6 564,00
2	Герметик	Герметик черный 75 гр для автомобилей	199,00	133 310,10
3	Заготовка металлическая круглая	Заготовка металлическая круглая, диаметр 24мм, сталь 20	20,00	24 000,00
4	Заготовка металлическая круглая	Заготовка металлическая круглая, диаметр 28мм, сталь 20	2,00	4 360,00
5	Заплатка-шнур	Заплатка-шнур для шинномонтажных работ VТAM-8029	100,00	10 750,00
6	Краситель	Краситель Eggeson TR1033 01 S1 (флакон 350 мл с дозатором 5/10 мл)	4,00	12 014,00
7	Лист асбестальной	Металлоасбест ГОСТ 12856-96. Изделия работоспособны при температуре до -60°С, эксплуатируются в широком диапазоне температур до 400°С, давлений до 0,35 МПа и при воздействии различных сред, бензина, дизельного топлива и продуктов их сгорания, автомобильных и дизельных масел, охлаждающих жидкостей, воды, антифризов с добавлением антикоррозийных присадок. Листы из перфорированного каркаса, покрытого с двух сторон асбестоломной бумагой. Поверхность листов: графитовое покрытие на основе синтетического каучука. Толщина листа: 1,5 мм.	8,00	32 144,00
8	Плата	Плата системная включения водогрейного котла REX-40 (двухдней мост)	1,00	129 548,00
9	Прибор проверки фар	Прибор проверки фар ОПК ГАРО предназначен для проверки и регулировки, а также измерения силы света фар автотранспортных средств с высотой установки фар от 250 мм до 1600 мм. Прибор позволяет регулировать углы наклона и контролировать силу света фар ближнего и дальнего света, противотуманных фар и прочих световых приборов, а также силу света и частоту следования проблесков указателей поворотов. Габаритные размеры - 665x590x1770 мм. Масса прибора ОПК ГАРО - 35 кг. Средняя наработка на отказ - не менее 500 ч. Средний срок службы - не менее 5 лет.	1,00	76 058,50
10	Провод-прикуриватель	Провод-прикуриватель 1200А/6м р/н-AT-0615. Заводской номер AT-0615. Сила тока-1200А, длина-6м, вес-4050гр.	3,00	19 987,50
11	Переносной теменскатель- сигнализатор	Теменскатель переносной многокомпонентный Водород (H2), Метан (CH4), Пропан (C3H8). Переносной теменскатель- сигнализатор ФП-12 100162047026	1,00	60 804,00
12	Устройство для заправки	Устройство для заправки OLAER модель VGU/S, диапазон давления (бар) 0-340, тип шланга TS9, размер газового баллона 24, 32 W 14, тип соединения 7/8 "UNF (короткий), 7/8" UNF (длинный), 5/8 "UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28, тип упаковки: пластиковый футляр для переноски	1,00	123 050,00
13	Фильтр	Фильтр топливный Baldwin P/N BF1212	2,00	8 152,00
14	Шланг спиральный	Шланг спиральный FUBAG 170306, фитинги Ранид, полиуретан, 15бар, 8x12мм, 15м	4,00	31 930,00

Лот от № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

## СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ



Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок

Заместитель председателя комиссии И.о. начальника  
отдела закупок

Член комиссии Начальник производственно-технический отдел

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок



УТАБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ



МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНҰЛЫ



КОЛГНАТ ҚАЙРАТ САНАҚҰЛЫ



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 34

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

Күні: 31.05.2023  
Уақыты: 15:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"  
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапы	Сатып алуға бөлінген сома, КҚС-сыз
1	Электр коакшы	Сөндіргіш: жүксізжатты монтаждауға арналған пернелі, екі позициялы, рөлдерлі және рольорготтарды басқару үшін. Коректендрү кернеуі 220 В/50Гц. Артикул SWBSWB	8,00	6 564,00
2	Герметик	Автомобильдерге арналған кара герметик 75 г.	199,00	133 310,10
3	Дөңгелек металл дайылдама	Дөңгелек металл дайылдау, диаметр 24мм., болат 20.	20,00	24 000,00
4	Дөңгелек металл дайылдама	Дөңгелек металл дайылдау, диаметр 28мм., болат 20.	2,00	4 360,00
5	Патч-сым	Шина монтаждау жұмыстарына арналған орау-бау V7AM-8029	100,00	10 750,00
6	Бояғыш	Бояғыш: Eggeson TR1033 01 S1 (флакон 350 мл мөлшердегішпен 5/10 мл)	4,00	12 014,00
7	Металловест	Металловест ГОСТ 12856-96. Бұйымдар -60 ° С-ка дейінгі температурада жұмысқа қабыттi, 400 ° С-ка дейінгі температурада, 0,35 МПа-ға дейінгі қысымда және бензин, дизель отыны және олардың жану өнімдерінің, автомобиль және дизель майларының, салқындатқыш сұйықтықтардың, судың, коррозияға қарсы антифриздердің әсерінен пайдаланылады. Парактар екі жағынан асболоәктi қағазбен қапталған перфорленген қапқа. Парактардың беті: синтетикалық күмүк негізінде графит жабындысы. Табактың қалыңдығы: 1,5 мм.	8,00	32 144,00
8	Плата	Плата: су жылытатын қазанды жүйелік қосу	1,00	129 548,00
9	Фараларды тексеру құралы	ОПҚ фарларын тексеру аспабы автокөлік құралдары фараларының жарық күшін 250 мм-ден 1600 мм-ге дейін тексеруге және реттеуге, сондай-ақ өлшеуге арналған. Аспап көлбеу бұрыштарын реттеуге және жақын және алыс жарық фаралары, тұрақта қарсы фаралар мен басқа да жарық аспаптары жарығының күшін, сондай-ақ бұрылыс көрсеткіштері жарықтарының күшін және жүру жиілігін бақылауға мүмкіндік береді. Табариттік өлшемдері - 665x590x1770 мм. ОПҚ аспабының салмағы GARGO - 35 кг. Бас тартудың орташа жұмысы - 500 сағаттан кем емес. Орташа қызмет мерзімі - 5 жылдан кем емес.	1,00	76 058,50
10	Тұтандырғыш-сым	Тұтандырғыш-сым 1200А/6м. Зауыттық номер АТ-061 5. Ток күші-1200А, ұзындығы-6м, салмағы-4050г.	3,00	19 987,50
11	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш Сүтегі (Н2), Метан (СН4), Пропан (С3Н8). Тасымалды ағынды белгі беріші.	1,00	60 804,00
12	Жанармай құюға арналған құрылғы	Жанармай құюға арналған құрылғы OLAER VGU/S моделі, қысым диапазоны (бар): 0-340; шланг түрі: TS9; газ баллонының мөлшері 24, 32 W 14; қосылыс түрі: 7/8" UNF (қысқа), 7/8" UNF (ұзын), 5/8" UNF (8V1), G 1/4", M28; қаптама түрі: тасымалдауға арналған пластикалық қаптама	1,00	123 050,00
13	Сүзгі	Отын сүзгісі Baldwin P/N BF1212	2,00	8 152,00
14	Спиральді шланг	Спиральді шланг FUBAG 170306, фитингі Рамид, полизуретан, 15бар, 8x12мм, 15м.	4,00	31 930,00

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМШАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Электр қосқышы	Сөндіргіш: жүкқұжатты монтаждауға арналған пернелі, екі позициялы, рөлдерді және рольороттарды басқару үшін. Қоректендіру кернеуі 220 В/50Гц. Артикул SWBSWB.	8,00	6 564,00
2	Герметик	Автомобильдерге арналған қара герметик 75 г.	199,00	133 310,10
3	Дөңгелек металл дайындама	Дөңгелек металл дайындау, диаметр 24мм, болат 20.	20,00	24 000,00
4	Дөңгелек металл дайындама	Дөңгелек металл дайындау, диаметр 28мм, болат 20.	2,00	4 360,00
5	Патч-сым	Шина монтаждау жұмыстарына арналған орау-бау УТАМ-8029	100,00	10 750,00
6	Болғыш	Болғыш: Egtesom PR1033.01.SI (флакон 350 мл мөлшеріменгімен 510 мл)	4,00	12 014,00
7	Металлобсест	Металлобсест ГОСТ 12856-96 Бұйымдар -60 ° С-ка дейінгі температурада жұмысқа қабілетті, 400 ° С-ка дейінгі температурада, 0,35 МПа-ға дейінгі қысымда және бензин, дизель отыны және олардың жану өнімдерінің, автомобиль және дизель майларының, салқындатқыш сұйықтықтарының, судың, коррозияға қарсы антифриздердің әсерінен пайдаланылады. Паракстар екі жағынан абсолюттегі қағазбен қапталған перфорленген қапқа. Паракстардың беті: синтетикалық каучук негізінде графит жабындысы. Табақтың қалыңдығы: 1,5 мм.	8,00	32 144,00
8	Плата	Плата, су жылытатын қазанды жүйесілік қосу.	1,00	129 548,00
9	Фараларды тексеру құралы	ОПҚ фарларын тексеру аспабы автокөлік құралдары фараларының жарық күшін 250 мм-ден 1600 мм-ге дейін тексеруге және реттеуге, сондай-ақ өлшеуге арналған. Аспап көлбеу бұрыштарын реттеуге және жақын және алыс жарық фаралары, тұманға қарсы фаралар мен басқа да жарық аспаптары жарығының күшін, сондай-ақ бұрылыс көрсеткіштері жарықтарының күшін және жүру жиілігін бақылауға мүмкіндік береді. Габариттік өлшемдері - 665x590x1770 мм. ОПҚ аспабының салмағы GARO - 35 кг. Бас тартудың орташа жұмысы - 500 сағаттан кем емес, Орташа қызмет мерзімі - 5 жылдан кем емес.	1,00	76 058,50
10	Тұтандырғыш-сым	Тұтандырғыш-сым 1200А/6м. Зуыттық номер АТ-0615. Ток күші-1200А, ұзындығы-6м, салмағы-4050гр	3,00	19 987,50
11	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш Сутегі (H2), Метан (CH4), Пропан (C3H8). Тасымалды ағынды белгі бергіш.	1,00	60 804,00
12	Жанармай құюға арналған құрылғы	Жанармай құюға арналған құрылғы OLAER VGU/S моделі қысым диапазоны (бар): 0-340, шланг түрі: TS9, газ баллонының мөлшері 24, 32 W 14, қосылыс түрі: 7/8 "UNF (қысқа), 7/8" UNF (ұзын), 5/8 "UNF, 0.302" (8V1), G 1/4 ", M28, қаптама түрі тасымалдауға арналған пластикалық қаптама.	1,00	123 050,00
13	Сүзгі	Отын сүзгісі Baldwin P/N BF1212	2,00	8 152,00
14	Спиральді шланг	Спиральді шланг FUBAG 170306, фитингі Ранид, полиуретан, 15бар, 8x12мм, 15м.	4,00	31 930,00

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілімдеі деп танылды.

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок

УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

Заместитель председателя комиссии И.о. начальника  
отдела закупок

МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНҰЛЫ

Член комиссии Начальник производственно-технический отдел

ҚОЛҒАНАТ ҚАЙРАТ САНАҚҰЛЫ

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ