

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 34
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мангистауская область, Актау Г.А.

Дата: 31.05.2023
Время: 15:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Электрический выключатель	Выключатель, клавишный для накладного монтажа, двухпозиционный, для управления рольставнями и рольворотами. Напряжение питания 220 В/50Гц. Артикул SWBSWB	8,00	6 564,00
2	Герметик	Герметик черный 75 гр для автомобилей	199,00	133 310,10
3	Заготовка металлическая круглая	Заготовка металлическая круглая, диаметр 24мм, сталь 20	20,00	24 000,00
4	Заготовка металлическая круглая	Заготовка металлическая круглая, диаметр 28мм, сталь 20	2,00	4 360,00
5	Заплата-шнур	Заплата-шнур для шинмонтажных работ VTAM-8029	100,00	10 750,00
6	Краситель	Краситель. Egresom TRI 033 01 S1 (флакон 350 мл с дозатором 5/10 мл)	4,00	12 014,00
7	Лист асбестальной	Металлоасбест ГОСТ 12856-96. Изделия работоспособны при температуре до -60°С, эксплуатируются в широком диапазоне температур до 400°С, давлений до 0,35 МПа и при воздействии различных сред: бензина, дизельного топлива и продуктов их сгорания, автомобильных и дизельных масел, охлаждающих жидкостей, воды, антифризов с добавлением антикоррозионных присадок. Листы: из перфорированного каркаса, покрытого с двух сторон асбестомасляной бумагой. Поверхность листов: графитовое покрытие на основе синтетического каучука. Толщина листа: 1,5 мм.	8,00	32 144,00
8	Плата	Плата: системная включения водогрейного котла REX-40 (двухный мост)	1,00	129 548,00
9	Прибор проверки фар	Прибор проверки фар ОПК ГАРО - предназначен для проверки и регулировки, а также измерения силы света фар автотранспортных средств с высотой установки фар от 250 мм до 1600 мм. Прибор позволяет регулировать углы наклона и контролировать силу света фар ближнего и дальнего света, противотуманных фар и прочих световых приборов, а также силу света и частоту следования проблесков указателей поворотов. Габаритные размеры - 665х590х1770 мм. Масса прибора ОПК ГАРО - 35 кг. Средняя наработка на отказ - не менее 500 ч. Средний срок службы - не менее 5 лет.	1,00	76 058,50
10	Провод-прикуриватель	Провод-прикуриватель 1200А/6м р/л АТ-0615. Заводской номер АТ-0615. Сила тока-1200А, длина-6м, вес-4050гр.	3,00	19 987,50
11	Переносной теченскатель- сигнализатор	Теченскатель переносной многокомпонентный Водород (H2), Метан (СН4), Пропан (С3Н8): Переносной теченскатель- сигнализатор ФП-12 100162047 026	1,00	60 804,00
12	Устройство для заправки	Устройство: для заправки OLAER модель VGU/S, диапазон давления (бар) 0-340, тип шланга TS9, размер газового баллона 24, 32 W 14, тип соединения: 7/8 "UNF (короткий), 7/8" UNF (длинный), 5/8 "UNF, 0.302" (8V1), G 1/4 ", M28, тип упаковки: пластиковый футляр для переноски.	1,00	123 050,00
13	Фильтр	Фильтр: топливный Baldwin P/N BF1212	2,00	8 152,00
14	Шланг спиральный	Шланг спиральный FUBAG 170306, фитинги Ралид, полиуретан. 15бар, 8х12мм, 15м	4,00	31 930,00

Лот от № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Электрический выключатель	Выключатель, клавишный для накладного монтажа, двухпозиционный, для управления рольставнями и рольворотами. Напряжение питания 220 В/50Гц. Артикул SWBSWB.	8,00	6 564,00
2	Герметик	Герметик черный 75 гр для автомобилей	199,00	133 310,10
3	Заготовка металлическая круглая	Заготовка металлическая круглая, диаметр 24мм, сталь 20.	20,00	24 000,00
4	Заготовка металлическая круглая	Заготовка металлическая круглая, диаметр 28мм, сталь 20	2,00	4 360,00
5	Заплата-шнур	Заплата-шнур для шинномонтажных работ VTAM-8029	100,00	10 750,00
6	Краситель	Краситель Eggeson TR1033 01 S1 (флакон 350 мл с дозатором 5/10 мл)	4,00	12 014,00
7	Лист асбестальной	Металлоасбест ГОСТ 12856-96. Изделия работоспособны при температуре до -60°С, эксплуатируются в широком диапазоне температур до 400°С, давлений до 0,35 МПа и при воздействии различных сред. Бензина, дизельного топлива и продуктов их сгорания, автомобильных и дизельных масел, охлаждающих жидкостей, воды, антифризов с добавлением антикоррозионных присадок. Листы из перфорированного каркаса, покрытого с двух сторон асбестомасляной бумагой. Поверхность листов, графитовое покрытие на основе синтетического каучука. Толщина листа 1,5 мм.	8,00	32 144,00
8	Плата	Плата, системная включения водогрейного котла REX-40 (диодный мост)	1,00	129 548,00
9	Прибор проверки фар	Прибор проверки фар ОПК ГАРО, предназначен для проверки и регулировки, а также измерения силы света фар автотранспортных средств с высотой установки фар от 250 мм до 1600 мм. Прибор позволяет регулировать углы наклона и контролировать силу света фар ближнего и дальнего света, противотуманных фар и прочих световых приборов, а также силу света и частоту следования проблеском указателей поворотов. Габаритные размеры - 665х590х1770 мм. Масса прибора ОПК ГАРО - 35 кг. Средняя наработка на отказ - не менее 500 ч. Средний срок службы - не менее 5 лет.	1,00	76 038,50
10	Провод-прикуриватель	Провод-прикуриватель 1200А/6м р/п АТ-0615. Заводской номер АТ-0615. Сила тока-1200А, длина-6м, вес-4050гр	3,00	19 987,50
11	Переносной теменскаель- сигнализатор	Теменскаель переносной многокомпонентный Володор (H2), Метан (СН4), Пропан (С3Н8). Переносной теменскаель- сигнализатор ФП-12 100162047026	1,00	60 804,00
12	Устройство для заправки	Устройство для заправки OLAER модель VGU/S, диапазон давления (бар): 0-340, тип шланга: TS9, размер газового баллона 24, 32 W 14; тип соединения: 7/8 "UNF (короткий), 7/8" UNF (длинный), 5/8 "UNF (8V1), G 1/4 ", M28, тип упаковки: пластиковый футляр для переноски.	1,00	123 050,00
13	Фильтр	Фильтр топливный Baldwin P/N BF1212	2,00	8 152,00
14	Шланг спиральный	Шланг спиральный FUBAG 170306, фитинги Rapid, полиуретан, 15бар, 8x12мм, 15м	4,00	31 930,00

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений

Утверждающий закупки И.о. начальника отдела закупок


Член по согласованию Начальник производственно-технический отдел

Оператор Инженер отдела закупок

МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНУЛЫ

ҚОЛҒАНАТ ҚАЙРАТ САНАҚУЛЫ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ



Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

ҚОҒАМДЫҚ ҚАҒАПАНЫ
БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СҰРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Күні: 31.05.2023
Уақыты: 15:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапы	Сатып алуға бөлінген сома, КҚС-сыз
1	Электр қосқышы	Сендіргіш: жүкқозғатты монтаждауға арналған пернелі, екі позициялы, роллерді және рольвороттарды басқару үшін. Қоректендіру кернеуі 220 В/50Гц. Артикул SWBSWB	8,00	6 564,00
2	Герметик	Автомобильдерге арналған қара герметик 75 г.	199,00	133 310,10
3	Дөңгелек металл дайындама	Дөңгелек металл дайындау, диаметр 24мм, болат 20	20,00	24 000,00
4	Дөңгелек металл дайындама	Дөңгелек металл дайындау, диаметр 28мм, болат 20	2,00	4 360,00
5	Патч-сым	Шина монтаждау жұмыстарына арналған орау-бау УТАМ-8029.	100,00	10 750,00
6	Бояғыш	Бояғыш: Eggesom TR1033 01 S1 (флакон 350 мл мөлшердегішпен 5/10 мл)	4,00	12 014,00
7	Металлоасбест	Металлоасбест: ГОСТ 12856-96. Бұйымдар -60 ° С-ка дейінгі температурада жұмысқа қабытт, 400 ° С-ка дейінгі температурада. 0,35 МПа-ға дейінгі қысымда және бензин, дизель отыны және олардың жану өнімдерінің, автомобиль және дизель майларының, салқындатқыш сұйықтықтардың, судың, коррозияға қарсы антифриздердің әсерінен пайдаланылады. Парақтар: екі жағынан асбесттекті қазабен қапталған перфорленген канка. Парақтардың беті: синтетикалық қауіпсіз негізінде графит жабындысы. Табақтың қалыңдығы: 1,5 мм.	8,00	32 144,00
8	Плата	Плата: су жылытатын қазанды жүйелік қосу.	1,00	129 548,00
9	Фараларды тексеру құралы	ОПҚ фарларын тексеру аспабы автокөлік құралдары фараларының жарық күшін 250 мм-ден 1600 мм-ге дейін тексеруге және реттеуге, сондай-ақ өлшеуге арналған. Аспап көлбеу бұрыштарын реттеуге және жақын және алыс жарық фаралары, тұрақты және қарсы фаралар мен басқа да жарық аспаптары жарығының күшін, сондай-ақ бұрылыс көрсеткіштері жарықтарының күшін және жүріс жолы бақылауға мүмкіндік береді. Табариттік өлшемдері - 665x550x1770 мм. ОПҚ аспабының салмағы GARO - 35 кг. Бас тартудың орташа жұмысы - 500 сағаттан кем емес, Орташа қызмет мерзімі - 5 жылдан кем емес.	1,00	76 058,50
10	Тұтандырғыш-сым	Тұтандырғыш-сым 1200А/6м. Зауыттық номер АТ-0615. Ток күші-1200А, ұзындығы-6м, салмағы-4050гр.	3,00	19 987,50
11	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш Сүтегі (H2), Метан (CH4), Пропан (C3H8). Тасымалды ағынды белгі бергіш.	1,00	60 804,00
12	Жанармай құроға арналған құрылғы	Жанармай құроға арналған құрылғы OLAER VGU/S моделі, қысым диапазоны (бар): 0-340; шланг түрі: TS9, газ баллонының мөлшері 24, 32 W 14, қосылыс түрі: 7/8 "UNF (қысқа), 7/8" UNF (ұзын), 5/8 "UNF, 0.302" (8V1), G 1/4 " , M28, каптама түрі: тасымалдауға арналған пластикалық каптама.	1,00	123 050,00
13	Сүзгі	Отын сүзгісі Baldwin P/N BF1212	2,00	8 152,00
14	Спиральді шланг	Спиральді шланг FUBAG 170306, фитинг Rapид, полиуретан, 15бар, 8x12мм, 15м.	4,00	31 930,00

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапаны	Сатып алуға бөлінген сом, ҚҚС-сыз
1	Электр қосқышы	Сендрітші: жүкқажатты монтаждауға арналған пернелі, екі позициялы, рөлдерді және рольвороттарды басқару үшін. Қоректендіру кернеуі 220 В/50Гц. Артикул: SWBSWB.	8,00	6 564,00
2	Герметик	Автомобильдерге арналған қара герметик 75 г.	199,00	133 310,10
3	Дөңгелек металл дайындама	Дөңгелек металл дайындау, диаметр 24мм, болат 20	20,00	24 000,00
4	Дөңгелек металл дайындама	Дөңгелек металл дайындау, диаметр 28мм, болат 20	2,00	4 360,00
5	Патч-сым	Шина монтаждау жұмыстарына арналған орау-бау VTAM-8029.	100,00	10 750,00
6	Бойғыш	Бойғыш: Eggeson TR1033 01.S1 (флакон 350 мл мөлшердегішпен 5/10 мл)	4,00	12 014,00
7	Металлоасбест	Металлоасбест ГОСТ 12856-96. Бұйымдар -60 ° С-қа дейінгі температурада жұмысқа кәбілетті, 400 ° С-қа дейінгі температурада, 0,35 МПа-ға дейінгі қысымда және бензин, дизель отынын және олардың жану өнімдерінің, автомобиль және дизель майларының, салқындатқыш сұйықтықтардың, судың, коррозияға қарсы антифриздердің әсерінен пайдаланылады. Парактар: екі жағынан асбесттекті қағазбен қапталған перфорленген канка. Парактардың беті: синтетикалық қаучук негізінде графит жабылдысы. Табактың қалыңдығы: 1,5 мм.	8,00	32 144,00
8	Плата	Плата: су жылытатын қазанды жүйелік қосу.	1,00	129 548,00
9	Фараларды тексеру құралы	ОПҚ фараларын тексеру аспабы автокөлік құралдары фараларының жарық күшін 250 мм-ден 1600 мм-ге дейін тексеруге және реттеуге, сондай-ақ өлшеуге арналған. Аспап келбеу бұрыштарын реттеуге және жақын және алыс жарық фаралары, тұманға қарсы фаралар мен басқа да жарық аспаптары жарығының күшін, сондай-ақ бұрылыс көрсеткіштері жарықтарының күшін және жүру жылғы бақылауға мүмкіндік береді. Табариттік өлшемдері - 665x590x1770 мм. ОПҚ аспабының салмағы GARO - 35 кг. Бас тартудың орташа жұмысы - 500 сағаттан кем емес, Орташа қызмет мерзімі - 5 жылдан кем емес.	1,00	76 058,50
10	Тұтандырғыш-сым	Тұтандырғыш-сым 1200А/6м. Зауыттық номер АТ-0615. Ток күші-1200А, ұзындығы-6м, салмағы-4050гр.	3,00	19 987,50
11	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш	Тасымалды көп компонентті ағын іздегіш Сүтегі (H2), Метан (CH4), Пропан (C3H8): Тасымалды ағынды белгі бергіш.	1,00	60 804,00
12	Жанармай құюға арналған құрылғы	Жанармай құюға арналған құрылғы OLAEK VGU/S моделі, қысым диапазоны (бар): 0-340; шланг түрі: TS9; газ баллонының мөлшері 24, 32 W 14; қосылыс түрі: 7/8 "UNF (қыса), 7/8" UNF (ұзын), 5/8 " UNF (8V1), G 1/4 " , M28, каптама түрі: тасымалдауға арналған пластикалық каптама.	1,00	123 050,00
13	Сүзгі	Отын сүзгісі Baldwin P/N BF1212	2,00	8 152,00
14	Спиральді шланг	Спиральді шланг FUBAG 170306, фитингі Rapid, полиуретан, 15бар, 8x12мм, 15м.	4,00	31 930,00

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеді деп танылды.

Утверждающий закупки И.о. начальника отдела закупок

Член по согласованию Начальник производственно-технический отдел

Оператор Инженер отдела закупок

МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНУЛЫ

ҚОЛҒАНАТ ҚАЙРАТ САНАҚУЛЫ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

