

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Вал. фрикционный	Вал. фрикционный, в сборе 16P25П, для токарно-винторезного станка 16P25П-1.5...ГОСТ 18097-93	1,00	181 775,00
2	Газ: аргон	Газ: аргон ГОСТ 10157-79	30,00	41 250,00
3	Головка ключа	Головка ключа 19 мм ГОСТ 7798-70	15,00	13 725,00
4	Насос: масляный	Насос: масляный, шестеренный, НМШ-5-2,5/6-5, подача насоса 25л/с/см2, номинальная подача 2,5м3/ч,напор 6м, макс кавитационный запас 5м, напряжение сети 220/380В, частота вращения 980 об/мин, мощность двигателя 1,5кВт, в комплекте электродвигатель, руководство по эксплуатации, эксплуатационная документация на двигатель. ГОСТ 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневмошланг с текстильной вставкой р/п. Schneider 18,6x13. ГОСТ 6286-73	200,00	121 800,00
6	Фильтр	Фильтр топливный тонкой очистки New HOLLAND 200 BNL (BF7922) ГОСТ 14146-88	2,00	11 490,00
7	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталожный номер: 330361589. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталожный номер: 330361589. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 4045TF120. Каталожный номер: 330560552. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталожный номер: 330560625. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Фильтр	Фильтр: топливный, каталожный номер: 3591004 квадратный, с тремя отверстиями (для дизельного генератора JOHN DEERE) ГОСТ 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: с катушкой кислородный	Шланг: с катушкой кислородный, воздушный, катушка на входе 1/2" (FNPT), внутренний диаметр шланга 3/8", длина шланга 100 футов, концы шланга 3/8" (MNPT), макс давление 300 PSI, макс температура 150градусов F, полипропилен с постоянной смазкой, защита устойчива к изгибам, самоблокирующаяся, тип уплотнения бунд N, монтаж наполный,настенный, потолочный, применение воздух и вода, размеры устойчива к изгибам, общая ширина 10-1 / 2" общая длина 24", материал ПВХ, Reelcraft № 4NA85, модель № 81100 OJLP, №40142121, кат. № 3563, вес в упаковке 92,0 фунтов. ГОСТ 9356-75	2,00	36 540,00
13	Щетка проволочная дисковая (круглая)	Щетка проволочная дисковая (круглая) для щетки 6" x вал 5/8"-11, Osborn №26047, Acklands-Grainger P/N OSB26047..ГОСТ 12232—89	20,00	36 100,00

Лот № 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Вал. фрикционный	Вал. фрикционный, в сборе 16P25П, для токарно-винторезного станка 16P25П-1.5...ГОСТ 18097-93	1,00	181 775,00
2	Газ: аргон	Газ: аргон ГОСТ 10157-79	30,00	41 250,00
3	Головка ключа	Головка ключа 19 мм ГОСТ 7798-70	15,00	13 725,00
4	Насос: масляный	Насос: масляный, шестеренный, НМШ-5-25-2,5/6-5, подача насоса 25кгс/см2, номинальная подача 2,5м3/ч,напор 6м, кавитационный запас 5м, напряжение сети 220/380В, частота вращения 980 об/мин, мощность двигателя 1,5кВт, в комплекте электродвигатель, руководство по эксплуатации, эксплуатационная документация на двигатель...ГОСТ 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневмошланг с текстильной вставкой р/л. Schneider 18,6x13. ГОСТ 6286-73	200,00	121 800,00
6	Фильтр	Фильтр топливный тонкой очистки New HOLLAND 200 BNI. (BF7922)ГОСТ 14146-88	2,00	11 490,00
7	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589.ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589.ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 4045TF120. Каталогный номер: 330560552.ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330560625.ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Фильтр	Фильтр: топливный, каталожный номер: 3591004 квадратный, с тремя отверстиями (для дизельного генератора JOHN DEERE) ГОСТ 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: с катушкой кислородный, воздушный	Шланг: с катушкой кислородный, воздушный, катушка на входе 1/2", (F)NPT, внутренний диаметр шланга 3/8", длина шланга 100 футов, концышланга 3/8" (M)NPT, макс. давление 300 PSI, макс. температура 150градусов F, полилинки с постоянной смазкой, защелка устойчива к вибрациям, самоблокирующаяся, тип уплотнения бунта N, монтаж наполный;настенный, потолочный, применение воздух и вода, размеры шланга: общаысота 25-3/8", общая ширина 10-1/2"общая длина 24", материал ПВХ, Reelcraft № 4NA83, модель № 81100 OJ.P1, №40142121, кат. № 3563, вес в упаковке 92.0 фунтов...ГОСТ 9356-75	2,00	36 540,00
13	Щетка проволочная дисковая (круглая)	Щетка проволочная дисковая (круглая), для щетки 6" x вал 5/8"-11, Osborn. №26047, Asclands-Graining P/N OSB26047...ГОСТ 12232—89	20,00	36 100,00

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок

Заместитель председателя комиссии И.о. начальника
отдела закупок

Член комиссии Главный механик

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок



УТАБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ



МУХАМЕДЖАНОВ СЕРИКЖАН МУХАМЕДЖАНУЛЫ



ЖАМАНГАРИЕВ КАЙРАТ ОНГАРОВИЧ



УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 35

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СУРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

Күні: 31.05.2023
Уақыты: 15:00

Сатып алушы ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саяы	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Блік: үйкеліс.	Блік: үйкеліс.	1,00	181 775,00
2	Газ: аргон	Газ: аргон. MEMCT 10157-79	30,00	41 250,00
3	Қлт басы	Қлт басы 19 мм. MEMCT 25604-83	15,00	13 725,00
4	Сорғы	Сорғы: май, берліс, НМШ-5-25-2-5/6-5, сорғының ең үлкен қысымы 25кгс / см2, номиналды беру 2, 5м3 / сағ. бас 6м, макс. кавитациялық қор 5м, жел керілеу 220/380В, жиілігі 50Гц, айналудың жиілігі 980 айна / мин, қуат 1.5 кВт қозғалтқыш, жиынтықта электр қозғалтқышы, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, қозғалтқыштың пайдалану құжаттамасы...MEMCT 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневматикалық тоқыма кірістірілген шланг p/n : Schneider 18, 6x13. MEMCT 6286-73	200,00	121 800,00
6	Сүзгі	Жұқа отын сүзгісі New HOLLAND 200 BNL (BF7922). MEMCT 14146-88	2,00	11 490,00
7	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 4045TF120. Каталог нөмірі: 330560613...MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 6081HF001. Каталог нөмірі: 3303061589.MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 4045TF 20 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560552.MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 6081HF001 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560625.MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Сүзгі	Сүзгі: жанармай, каталог нөмірі: 3591004 шаршы, үш санылауы бар (John DEERE дизельді генераторы үшін).MEMCT 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: катушкамен	Шланг: катушкамен оттегі, ауа, кіріс катушқасы 1/2" (F)NPT, шлангтың ішкі диаметрі 3/8", шлангтың ұзындығы 100 фут, шлангтың соңы 3/8" (M)NPT, макс қысым 300 PSI, макс температура 150 градус F, тұрақты майлау мойындректері, Бісырма дрифтте төзімді, өздігінен құлыпталатын, тығыздау түрі бұна N, орнату еден, қабырға, төбе, қолдану ауа және су, шланг өлшемдері: жалпы білкігі 25-3 / 8", жалпы ені 10-1 / 2",жалпы ұзындығы 24", ПВХ материалы, Reelcraft № 4NABS, модель № 81100 OLP1, №40142121, мысық № 3563, салмағы 92.0 фунт. MEMCT 9356-75	2,00	36 540,00
13	Дискілі сым шетқасы	Дискілі сым шетқасы (деңгелек), диа шетқалары 6" x білік 5/8" -11, Осборн №26047, Asklands-Granger p/n OSB26047. MEMCT 12232—89	20,00	36 100,00

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өгініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ.

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Сапы	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Блік: үйкеліс.	Блік: үйкеліс. 16p25п-1,5 токарлық-бұрандалы кескіш станок үшін...MEMCT 18097-93	1,00	181 775,00
2	Газ: аргон	Газ: аргон. MEMCT 10157-79	30,00	41 250,00
3	Қилт басы	Қилт басы 19 мм. MEMCT 25604-83	15,00	13 725,00
4	Сорғы	Сорғы: май, берліс, НМШ-5-25-2.5/6-5, сорғының ең үлкен қысымы 25кгс/см2, номиналды беру 2. 5м3 / сағ, бас бм, макс. кавитациялық қор 5м, жел кернеуі 220/380В, жиілігі 50Гц, айналуды жылды 980 айн / мин, қуат 1. 5 кВт қозғалтқыш, жынытықта электр қозғалтқышы, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, қозғалтқыштың пайдалану құжаттамасы...MEMCT 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневматикалық тоқыма кірістірілген шланг р/п - Schneider 18, 6x13. MEMCT 6286-73	200,00	121 800,00
6	Сүзгі	Жұқа отын сүзгісі New HOLLAND 200 BNL (BF7922).MEMCT 14146-88	2,00	11 490,00
7	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 4045TF120. Каталог нөмірі: 330560613...MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 6081HF001. Каталог нөмірі: 330361589.MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 4045FP 20 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560552.MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 6081HF001 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560625.MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Сүзгі	Сүзгі: жанармай, каталог нөмірі: 3591004 шаршы, үш санылауы бар. (John DEERE дизельді генераторы үшін).MEMCT 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: катушкамен	Шланг: катушкамен оттегі, ауа, кіріс катушқасы 1/2" (FJNPT), шлангтың ішкі диаметрі 3/8", шлангтың ұзындығы 100 фут, шлангтың соңы 3/8" (M)NPT, макс. қысым 300 PSI, макс. температура 150 градус F, тұрақты майлау ноубиндиректері, Ысырма арілтеге тезімді, өзілген құлыпталатын, тығыздау түрі бұна N, орнату елен, қабырға, төбе, қолдану ауа және су, шланг өлшемдері: жалпы биіктігі 2.5-3 / 8", жалпы ені 10-1 / 2",жалпы ұзындығы 24", ПВХ материалы, Reelcraft № 4NA85, модель № 81100 OLR1, №40142121, мысык № 3563, салмағы 92.0 фунт..MEMCT 9356-75	2,00	36 540,00
13	Дискілі сым шетқасы	Дискілі сым шетқасы (дөңгелек), диа шетқалары 6 "x блік 5/8" -11, Осборн №26047, Acklands-Grainger р/п OSB26047.MEMCT 12232—89	20,00	36 100,00

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеді деп танылды.

Председатель комиссии (Утверждающий закуп) Директор департамента закупок

Заместитель председателя комиссии И.о. начальника
отдела закупок

Член комиссии Главный механик

Секретарь комиссии Инженер отдела закупок

УТАРБАЕВ БЕРКИН АСКАРОВИЧ

МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНУЛЫ

ЖАМАНГАРИЕВ КАЙРАТ ОНГАРОВИЧ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

