

ПРОТОКОЛ ИТОВОВ № 35

ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мангистауская область, Актау Г.А.

Дата: 31.05.2023
Время: 15:00

Организатор закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»
Заказчик Закупок Акционерное общество «Каражанбасмунай»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Вал. фрикционный	Вал. фрикционный, в сборе 16P25П, для токарно-винторезного станка 16P25П-1,5...ГОСТ 18097-93	1,00	181 775,00
2	Газ. аргон	Газ. аргон ГОСТ 10157-79	30,00	41 250,00
3	Головка ключа	Головка ключа 19 мм ГОСТ 7798-70	15,00	13 725,00
4	Насос: масляный	Насос: масляный, шестеренный, НМПШ-5-25-2,5/6-5, подача насоса 25кгс/см2, номинальная подача 2,5м3/ч,напор бм, макс кавитационный запас 5м, напряжение сети 220/380В, частота 50Гц, частота вращения 980 об/мин, мощность двигателя 1,5кВт, в комплекте электродвигатель, руководство по эксплуатации, эксплуатационная документация на двигатель. ГОСТ 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневмошланг с текстильной вставкой р/н: Schneider 18,6х13. ГОСТ 6286-73	200,00	121 800,00
6	Фильтр	Фильтр топливный тонкой очистки New HOLLAND 200 BNL (BF7922).ГОСТ 14146-88	2,00	11 490,00
7	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589.ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 4045TF120. Каталогный номер: 330560552.ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330560625.ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Фильтр	Фильтр: топливный, каталожный номер: 3591004 квадратный, с тремя отверстиям. (для дизельного генератора JOHN DEERE).ГОСТ 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: с катушкой кислородный, воздушный	Шланг: с катушкой кислородный, воздушный, катушка на входе 1/2" (FNPT), внутренний диаметр шланга 3/8", длина шланга 100 футов, концшланга 3/8" (MNPT), макс. давление 300 PSI, макс. температура 150градусов F, подшпинки с постоянной смазкой, защелка устойчива к вибрациям, самоблокирующиеся, тип уплотнения бунта N, монтаж напольный,настенный, потолочный, применение воздух и вода, размеры шланга: общаявысота 25-3/8", общая ширина 10-1 / 2"общая длина 24", материал ПВХ. Keelscraft № 4N485, модель № 81100 OLP1, №40142121, кат. № 3563, вес в упаковке 92.0 фунтов...ГОСТ 9356-75	2,00	36 540,00
13	Щетка проволочная дисковая (круглая)	Щетка проволочная дисковая (круглая) для щетки 6" x вал 5/8"-11, Osborn №26047, Acklands-Grainger P/N OSB26047...ГОСТ 12232—89	20,00	36 100,00

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют.

Сведения о победителе

Заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

ИТОГИ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров, с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.
1	Вал. фрикционный	Вал. фрикционный, в сборе 16P25П, для токарно-винторезного станка 16P25П-1,5...ГОСТ 18097-93	1,00	181 775,00
2	Газ: аргон	Газ: аргон ГОСТ 10157-79	30,00	41 250,00
3	Головка ключа	Головка ключа 19 мм ГОСТ 7798-70	15,00	13 725,00
4	Насос: масляный	Насос: масляный, шестеренный, НМШ-5-25-2,5/6-5, подача насоса 25кгс/см2, номинальная подача 2,5м3/ч,напор 6м, макс. кавитационный запас 5м, напряжение сети 220/380В, частота 50Гц, частота вращения 980 об/мин, мощность двигателя 1,5кВт, в комплекте электродвигатель, руководство по эксплуатации, эксплуатационная документация на двигатель. .ГОСТ 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневмошланг с текстильной вставкой p/n. Schneider 18,6x13. ГОСТ 6286-73	200,00	121 800,00
6	Фильтр	Фильтр топливный тонкой очистки New HOLLAND 200 BNL (BF7922) ГОСТ 14146-88	2,00	11 490,00
7	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Фильтр	Фильтр: масляный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 4045TF120. Каталогный номер: 330560552. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Фильтр	Фильтр: топливный для двигателя John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330560625. ГОСТ 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Фильтр	Фильтр: топливный, каталожный номер: 3591004 квадратный, с тремя отверстиями. (для дизельного генератора JOHN DEERE) ГОСТ 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: с катушкой кислородный, воздушный	Шланг: с катушкой кислородный, воздушный, катушка на входе 1/2" (F/NPT, внутренний диаметр шланга 3/8", длина шланга 100 футов, концышланга 3/8" (M/NPT, макс. давление 300 PSI, макс. температура 150градусов F, подшипники с постоянной смазкой, заделка устойчива квибрациям, самоблокирующиеся, тип уплотнения бунта N, монтаж наполный настенный, потопочный, применение воздух и вода, размеры шланга: общаавысота 25-3/8", общаа ширина 10-1 / 2" общаа длина 24", материал ПВХ, Reelcraft № 4NA85, модель № 81100 OLP1, №40142121, кат. № 3563, вес в упаковке 92,0 фунтов.. ГОСТ 9356-75	2,00	36 540,00
13	Щетка проволочная дисковая (круглая)	Щетка проволочная дисковая (круглая), для щетки 6" x вал 5/8"-11, Osborn №26047, Asklands-Stranger P/N OSB26047...ГОСТ 12232—89	20,00	36 100,00

Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений

Утверждающий закупки И.о. начальника отдела закупок

Член по согласованию Главный механик

Оператор Инженер отдела закупок

МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНҰЛЫ

ЖАМАНГАРИЕВ КАЙРАТ ОНГАРОВИЧ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ



ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ № 35

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫНА СУРАНЫС БЕРУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Манғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә.

Күні: 31.05.2023
Уақыты: 15:00

Сатып алуды ұйымдастырушы АҚ "Қаражанбасмұнай"
Сатып алуға тапсырыс беруші АҚ "Қаражанбасмұнай"

САТЫП АЛАТЫН ТАУАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	ҚР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Білік үйкеліс	Білік: үйкеліс, 16p25п жинау, 16p25п-1,5 томарлық-бұрандалы кескіш станок үшін... MEMCT 18097-93	1,00	181 775,00
2	Газ: аргон	Газ: аргон. MEMCT 10157-79	30,00	41 250,00
3	Қиғт басы	Қиғт басы 19 мм. MEMCT 25604-83	15,00	13 725,00
4	Сорғы	Сорғы: май, беріліс, НМШ-5-25-2,5/6-5, сорғыны беру 5м, сорғының ең үлкен қысымы 25кгс / см2, номиналды беру 2. 5м3 / сғт, бас 6м, макс кавитациялық қор 5м, жел кернеуі 220/380В, жиілігі 50Гц, айналуды жиілігі 980 айн / мин, қуат 1.5 кВт қозғалтқыш, жаныптықта электр қозғалтқышы, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, қозғалтқыштың пайдалану құжаттамасы... MEMCT 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневматикалық тоқыма кірістірілген шланг p/n: Schneider 18, 6x13. MEMCT 6286-73	200,00	121 800,00
6	Сүзгі	Жұқа отын сүзгісі New HOLLAND 200 BNL (BF7922). MEMCT 14146-88	2,00	11 490,00
7	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 4045TF120. Каталог нөмірі: 330560613... MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589 MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 4045f120 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560552. MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 6081h001 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560625. MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Сүзгі	Сүзгі: жанармай, каталог нөмірі: 3591004 шаршы, үш саңылауы бар (John DEERE дизельді генераторы үшін) MEMCT 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: катушкамен	Шланг: катушкамен оттегі, ауа, кіріс катушасы 1/2" (FNPT), шлангтың ішкі диаметрі 3/8", шлангтың ұзындығы 100 фут, шлангтың соңы 3/8" (MNPT), макс. қысым 300 PSI, макс. температура 150 градус F, тұрақты майлау мойнитрректоры, Ысырма дріпше төзімді, өзігінен құлыпталатын, тығыздау түрі буна N, орнату еден, қабырға, тебе, қолдану ауа және су, шланг өлшемдері: жалпы биіктігі 25-3 / 8", жалпы ені 10-1 / 2"жалпы ұзындығы 24", ПВХ материалы, Reelcraft № 4NA85, модель № 81100 OLP1, №40142121, мысық № 3563, салмағы 92.0 фунт. MEMCT 9356-75	2,00	36 540,00
13	Дискілі сым шетқасы	Дискілі сым шетқасы (дөңгелек), диа шетқалары 6 "x білік 5/8" -11, Осборн №26047, Acklands-Grainger p/n OSB26047. MEMCT 12232—89	20,00	36 100,00

Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН ТАПСЫРҒАН ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІЛЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚАЙТАРЫЛҒАН ӨТІНІШТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің қайтарылған өтініштері жоқ.

ЖЕҢІМПАЗ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Әлеуетті жеткізушілердің өтініштері жоқ

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Лот нөмірі	Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы	КР СТ, ГОСТ, ТУ және т. б. көрсетілген тауарлардың қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)	Саны	Сатып алуға бөлінген сома, ҚҚС-сыз
1	Блік: үйкеле	Блік: үйкеле, 16p25п жинау, 16p25п-1,5 токарлық-бұрандалы кескіш станок үшін... MEMCT 18097-93	1,00	181 775,00
2	Газ: аргон	Газ: аргон. MEMCT 10157-79	30,00	41 250,00
3	Кілт басы	Кілт басы 19 мм. MEMCT 25604-83	15,00	13 725,00
4	Сорғы	Сорғы: май, беріліс, НМШ-5-25-2,5/6-5, сорғының ең үлкен қысымы 25кгс / см2, номиналды беру 2,5м3 / сәт, бас бм, макс. кавитациялық қор 5м, жел кернеуі 220/380В, жиілігі 50Гц, айналу жиілігі 980 айн / мин, қуат 1,5 кВт қозғалтқыш, жанығықта электр қозғалтқышы, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, қозғалтқыштың пайдалану құжаттамасы... MEMCT 19027—89	1,00	211 200,00
5	Пневмошланг	Пневматикалық тоқыма кірістірілген шланг r/p : Schneider 18, 6x13. MEMCT 6286-73	200,00	121 800,00
6	Сүзгі	Жұқа отын сүзгісі New HOLLAND 200 BNL (BF7922). MEMCT 14146-88	2,00	11 490,00
7	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 4045TF120. Каталог нөмірі: 330560613. MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
8	Сүзгі	Сүзгі: қозғалтқышқа арналған май John Deere 6081HF001. Каталогный номер: 330361589 MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
9	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 4045tf120 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560552 MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
10	Сүзгі	Сүзгі: John Deere 6081hf001 қозғалтқышына арналған отын. Каталог нөмірі: 330560625 MEMCT 53844—2010	2,00	10 000,00
11	Сүзгі	Сүзгі: жанармай, каталог нөмірі: 3591004 шаршы, үш саңылауы бар (John DEERE дизельді генераторы үшін) MEMCT 53844—2010	2,00	59 561,00
12	Шланг: катушкамен	Шланг: катушкамен оттегі, ауа, кіріс катушкасы 1/2" (F/NPT), шлангтың ішкі диаметрі 3/8", шлангтың ұзындығы 100 фут, шлангтың соңы 3/8" (N)NPT, макс. қысым 300 PSI, макс. температура 150 градус F, тұрақты майлау мойнінтректері, Ысырма дріпте төзімді, өздігінен құлыпалатын, тығыздау түрі буна N, орнату еден, қабырға, төбе, қолдану ауа және су, шланг өлшемдері: жалпы биіктігі 25-3' 8", жалпы өні 10-1 / 2"жалпы ұзындығы 24", ПВХ материалы, Reelcraft № 4NA85, модель № 81100 OLP1, №40142121, мысық № 3563, салмағы 92.0 фунт. MEMCT 9356-75	2,00	36 540,00
13	Дискіш сым шетқасы	Дискіш сым шетқасы (дөңгелек), диа шетқалары 6" x білік 5/8" -11, Осборн №26047, Asklands-Grainger р/л OSB26047. MEMCT 12232—89	20,00	36 100,00

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 лотта бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілімеді деп танылды.

Утверждающий закупки И.о. начальника отдела закупок

Член по согласованию Главный механик

Оператор Инженер отдела закупок



МУХАМЕДЖАНОВ СЕРІКЖАН МУХАМЕДЖАНУЛЫ



ЖАМАНГАРИЕВ КАЙРАТ ОНГАРОВИЧ

УТЕГЕНОВ АРМАН МАЖИТОВИЧ

