

БИН: 880902499040

ИП MARSO Далбаева А.Р.

юридический адрес: 130000, РК, г. Актау, 7-11/1 отдельно стоящее здание

Свидетельство о постановке на НДС Серия № 43001 0082960 от 19.10.21

контактный телефон: 87019900937,87018458277

р/с: KZ1896511F0008389282 в АО ForteBank по г.Актау

БИК/SWIFT: IRTYKZKA



ИНН 880902499040

№	Тауардың коды (берушінің) / Код товара (Заказчика)	Тауарлар тобының, оның ішінде тауардың атауы / Наименование группы товаров, в том числе товара по SAP	Техническая спецификация	Техникалық сипаттамасы	Өлшемі бірлігі / Ед. өлш.	Саны, көлемі / Кол-во, объем	Бірлік үшін баға, теңге / КҚС-сыз / Цена за ед., теңге без НДС	КҚС-сыз теңге сатып алу үшін болып есептеледі / Сумма, выделенная для закупки теңге без учета НДС	Жеткізу орны / Место поставки	Жеткізу мерзімі / Срок поставки
						11 152,00		3 711 798,42		
1	440-00576	Соединение: металлопластиковое, разъемное (Американка), с внутренней резьбой, для металлопластиковой трубы D=32мм...	Соединение: металлопластиковое, разъемное (Американка), с внутренней резьбой, для металлопластиковой трубы D=32мм...	Қоспа: металл пластик, ажараталатан (американдық), ішкі жігіті бар, металл пластик құбырлар үшін D=32 мм...	Штука	20,00	1 350,00	27 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
2	210-01613	Тройник: пластиковый, 32x20x32мм (сантехнический), приварной ...	Тройник: пластиковый, 32x20x32мм (сантехнический), приварной ...	Үлгісі: пластик, 32x20x32 мм (сантехникалық), дәнекерленген...	Штука	4,00	133,04	532,16	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
3	200-00002	Вентиль: Ду=20мм, проходной, максимальное рабочее давление 16кг/см2, из полипропилена, максимальная температура +95С°, приварная, рабочая среда вода. Valve: Dn=20mm, through, max WP 16kg/cm2, materials for propylene, max +95С°, welded, operating environment water....	Вентиль: Ду=20мм, проходной, максимальное рабочее давление 16кг/см2, из полипропилена, максимальная температура +95С°, приварная, рабочая среда вода	Клапан: Ду=20 мм, оту, максимальды жұмыс қысымы 16кг / см2, полипропиленнен, максимальды температура +95С°, дәнекерленген, жұмыс ортасы су...	Штука	27,00	780,00	21 060,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
4	440-00352	Веревка нейлоновая - 7 мм	Веревка нейлоновая - толщина 7 мм	Нейлон арқан - қалыңдығы 7 мм	Метр	300,00	100,00	30 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
5	440-00547	Весы: навальные, система мер кг, электронные, цвет: белый, максимальный вес 160кг ...	Весы: навальные, система мер кг, электронные, цвет: белый, максимальный вес 160кг ...	Тарап: еден, қолшы жұбес, электронды, түсі ақ, максимальды салмағы 160 кг	Штука	10,00	7 775,33	77 753,30	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
6	440-00187	Головка: с жесткой щетиной, для металла, материал пластик, размер 300x70x115мм, длина щетины 40-45мм. -Head: Push Broom, Shaft Sweeper...	Головка: с жесткой щетиной, для металла, материал пластик, размер 300x70x115мм, длина щетины 40-45мм	Ізегі: қатты қылшықпен, сығарғыш үшін, пластиктен материалдан, өлшемі 300x70x115 мм, қылшықтың ұзындығы 40-45 мм.	Штука	19,00	3 393,00	64 467,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
7	210-00332	Зажим: 20мм, к пластиковой трубе. -Clamp 20mm, for plastic pipe ...	Зажим: 20мм, к пластиковой трубе.	Қысқын: 20 мм, пластикпен құбырға	Штука	90,00	25,30	2 277,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
8	410-00406	Канат капроновый диаметр 10 мм, ГОСТ 30055-93	Канат капроновый диаметр 10 мм, ГОСТ 30055-93	Нейлон арқан диаметрі 10 мм, ГОСТ 30055-93	Метр	150,00	228,60	34 299,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
9	410-00405	Канат капроновый диаметр 14 мм, ГОСТ 30055-93.	Канат капроновый диаметр 14 мм, ГОСТ 30055-93.	Нейлон арқан диаметрі 14 мм, ГОСТ 30055-93.	Метр	300,00	388,72	116 616,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
10	410-00427	Канат: капроновый диаметр 12 мм, ГОСТ 30055-93.	Канат: капроновый диаметр 12 мм, ГОСТ 30055-93	Арқан: Нейлон диаметрі 12 мм, ГОСТ 30055-93.	Метр	110,00	354,42	38 986,20	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
11	440-00602	Крепление крышек унитаза. (пластиковая)	Крепление крышек унитаза. (пластиковая)	Дәретхан қалықтары бекіту (пластикалық)	Штука	26,00	349,50	9 087,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
12	450-00047	Ложка чайная, нержавеющей сталь, объем черпика не менее 5мл. -Spoon: tea, SS, scoop capacity not less than 5ml ...	Ложка чайная, нержавеющей сталь, объем черпика не менее 5мл	Қысқ: шай, тот бастанған болат, көлемі кем дегенде 5 мл алды.	Штука	30,00	176,05	5 281,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
13	440-00108	Мелок: бильярдный...-Chalk: Billiard...	Мелок: бильярдный	Қарындан: бильярд	Штука	200,00	225,00	45 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
14	210-02075	Муфта для труб, полипропиленовая, соединительная 63 мм.	Муфта для труб, полипропиленовая, соединительная 63 мм.	Құбырларға арналған муфта, полипропилен, 63 мм бойша диаметрі	Штука	20,00	273,50	5 470,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
15	210-00301	Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой D=50x1-1/2", из ППР. -Coupling: combined, with internal thread, D=50x1-1/2", PPR...	Муфта: комбинированная с внутренней резьбой D=50x1-1/2", из ППР	Муфта: біріктірілген, ішкі бурмамен D=50x1-1/2", ППР-дан	Штука	3,00	1 280,00	3 840,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
16	210-00303	Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, D=32x1", из ППР. -Coupling: combined, with internal thread, D=32x1", PPR...	Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, D=32x1", из ППР	Муфта: аралас, ішкі бурмамен, D=32x1", ППР-дан	Штука	22,00	626,79	13 789,38	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмұнай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

17	210-00302	Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, D=40x1-1/4", из ППР... -Coupling: combined, with internal thread, D=40x1-1/4", PPR...	Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, D=40x1-1/4", из ППР	Муфта: аралас, иши бурмамен, D=40x1-1/4", ППР-дан	Штука	5,00	273,50	1 367,50	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
18	210-00300	Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, D=63x2", из ППР... -Coupling: combined, with internal thread, D=63x2", PPR...	Муфта: комбинированная, с внутренней резьбой, D=63x2", из ППР	Муфта: аралас, иши бурмамен, D=63x2", ППР-дан	Штука	3,00	1 280,00	3 840,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
19	210-00304	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой D=63x2", из ППР... -Coupling: combined, with external thread, D=63x2", PPR...	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой D=63x2", из ППР	Муфта: бирактирилген, сарткы бурмамен, D=63x2", ППР-дан	Штука	3,00	1 280,00	3 840,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
20	210-00307	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, D=32x1", из ППР... -Coupling: combined, with external thread, D=32x1", PPR...	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, D=32x1", из ППР	Муфта: аралас, сарткы бурмамен, D=32x1", ППР-дан	Штука	7,00	273,50	1 914,50	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
21	210-00306	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, D=40x1-1/4", из ППР... -Coupling: combined, with external thread, D=40x1-1/4", PPR...	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, D=40x1-1/4", из ППР	Муфта: аралас, сарткы бурмамен, D=40x1-1/4", ППР-дан	Штука	5,00	273,50	1 367,50	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
22	210-00305	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, D=50x1-1/2", из ППР... -Coupling: combined, with external thread, D=50x1-1/2", PPR...	Муфта: комбинированная, с наружной резьбой, D=50x1-1/2", из ППР	Муфта: аралас, сарткы бурмамен, D=50x1-1/2", ППР-дан	Штука	3,00	1 280,00	3 840,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
23	210-00266	Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовых труб диаметром 20мм. Назначение: водоснабжение и отопление, давление до 25 бар	Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовых труб диаметром 20мм. Назначение: водоснабжение и отопление, давление до 25 бар	Муфта: байланыштарына, полипропилен, диаметри 20 мм полипропилен куббарларын кокута арналган макетти сумен жабдыктуу жеке жылытуу, кысымы 25 барга дейин.	Штука	255,00	28,97	7 387,35	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
24	210-00271	Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовых труб диаметром 25мм. Назначение: водоснабжение и отопление, давление до 25 бар	Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовых труб диаметром 25мм. Назначение: водоснабжение и отопление, давление до 25 бар	Муфта: байланыштарына, полипропилен, диаметри 25 мм полипропилен куббарларын кокута арналган макетти сумен жабдыктуу жеке жылытуу, кысымы 25 барга дейин.	Штука	250,00	52,32	13 080,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
25	210-00295	Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовых труб диаметром 32мм. Назначение: водоснабжение и отопление, давление до 25 бар	Муфта: соединительная, полипропиленовая, для соединения полипропиленовых труб диаметром 32мм. Назначение: водоснабжение и отопление, давление до 25 бар	Муфта: байланыштарына, полипропилен, диаметри 32 мм полипропилен куббарларын кокута арналган макетти сумен жабдыктуу жеке жылытуу, кысымы 25 барга дейин.	Штука	126,00	62,50	7 875,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
26	210-00294	Муфта: соединительная, с равными диаметрами, D=63мм, из ППР... -Coupling: connecting, with equal diameters, D=63mm, PPR...	Муфта: соединительная, с равными диаметрами, D=63мм, из ППР	Муфта: жалганыш, диаметри тең, D=63 мм, ППР-дан	Штука	10,00	266,67	2 666,70	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
27	440-00121	Набойка: накладываемая, для бильярдного кия, 1к-т = 10шт, в к-те с клеєм... -Cap: Billiard Cue, Rubber, bonded, 1set = 10ea c/w glue,...	Набойка: накладываемая, для бильярдного кия, 1к-т = 10шт, в к-те с клеєм	Тускагаз: жезмделетин, бильярд киясы үшін, 1к-т = 10 дан, к-те жезлмден.	Комплекет	20,00	333,00	6 660,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
28	260-00013	Насос ручной, для накачки мячей... -Pump: hand...	Насос ручной, для накачки мячей	Козьмен сорты, доп ийлау үшін	Штука	10,00	2 000,00	20 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
29	440-00102	Обруч спортивный... -Hoop, Sport, heavy...	Обруч спортивный	Курсус спорттык Курмак: Алюминий Диаметр 90 см. Гимнастический	Штука	20,00	3 800,00	76 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
30	210-00328	Отвод: канализационный, диаметр 100мм, угол 90°, тип соединительный, толщина стенки 3,2мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами	Отвод: канализационный, диаметр 100мм, угол 90°, тип соединительный, толщина стенки 3,2мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами	Куб бар тармагы: керг, диаметри 100 мм, бурша 90°, кокуту түри конуралуу, кабаргы калыңдыгы 3,2 мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), речкече тыгыздатпаш сапаны армен толькатырылган.	Штука	18,00	487,00	8 766,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
31	440-00550	Отвод: полипропилен, 90°, Ø 25мм...	Отвод: полипропилен, 90°, Ø 25мм	Куб бар тармагы полипропилен, 90°, Ø 25 мм	Штука	50,00	87,50	4 375,00	промышленная зона, БМТС АО Каражаибасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

32	210-00355	Отвод полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 45°. Назначение:водоснабжение и отопление, давление до 25 бар.	Отвод полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 45°. Назначение:водоснабжение и отопление, давление до 25 бар.	Кубар тармагы: полипропилен, диаметры 20мм, бурнагы 45°. Максаты сумен жабыдкату және жылыту, қысым 25 барга дейін.	Штука	70,00	66,55	4 658,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
33	210-00350	Отвод полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 90°. Назначение:водоснабжение и отопление, давление до 25 бар.	Отвод полипропиленовый, диаметр 20мм, угол 90°. Назначение:водоснабжение и отопление, давление до 25 бар.	Кубар тармагы: полипропилен, диаметры 20мм, бурнагы 90°. Максаты сумен жабыдкату және жылыту, қысым 25 барга дейін.	Штука	371,00	367,43	136 316,53	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
34	210-00383	Отвод полипропиленовый, диаметр 32мм, угол 90°. Назначение:водоснабжение и отопление, давление до 25 бар.	Отвод полипропиленовый, диаметр 32мм, угол 90°. Назначение:водоснабжение и отопление, давление до 25 бар.	Кубар тармагы: полипропилен, диаметры 32мм, бурнагы 90°. Максаты сумен жабыдкату және жылыту, қысым 25 барга дейін.	Штука	520,00	128,69	66 918,80	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
35	210-00321	Переходник: пласт., 20ммx25мм...-Connector, plast., 20mmx25mm...	Переходник: пластиковый, 20ммx25мм...	Ауыстыруғыш: пластик., 20мм X25мм	Штука	100,00	55,00	5 500,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
36	210-00384	Переходник: пластиковый, соединение приварное, 32x25мм, 16кг/см2. -Reducer: plastic, welded connection, 32x25mm, 16kg/cm2...	Переходник: пластиковый, соединение приварное, 32x25мм, 16кг/см2	Адаптер: пластик, дәнекерленген қосылыс, 32x25 мм, 16кг / см2	Штука	30,00	95,12	2 853,60	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
37	440-00316	Пломба свинцовая, диаметр 10мм, высота 6.5мм, масса 4 гр, имеет два отверстия под проволоку диаметром до 2 мм, марки С1. предназначена для пломбирования любых объектов при помощи проволоки (шпата) и пломбиратора, внешний вид цилиндра с отверстием для проволоки, ГОСТ 30269-95...-Seal: lead, 10mm, round	Пломба свинцовая, диаметр 10мм, высота 6.5мм, масса 4 гр, имеет два отверстия под проволоку диаметром до 2 мм, марки С1. предназначена для пломбирования любых объектов при помощи проволоки (шпата) и пломбиратора, внешний вид цилиндра с отверстием для проволоки, ГОСТ 30269-95	Пломба: қорғасын, диаметрі 10мм, биіктігі 6.5 мм, дәлелік, салмағы 4 гр, диаметрі 2 мм-ге дейінгі сым үшін екі тесігі бар, С1 маркалы, кез келген нысанды сым (жін) және пломбиратор көмегімен пломбалау арнаған, сыртқы түрі сымға арналған тесігі бар цилиндр, ГОСТ 30269-95	Штука	4 000,00	12,50	50 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
38	440-00392	Пульт дистанционного управления для кондиционера (сплит системы)...-Control, Remote, for air-conditioner (split system)...	Пульт дистанционного управления для кондиционера (сплит системы)...	Қашықтан басқару пульті: кондиционерге арналған қашықтан басқару құралы (бөлінген жүйелер)	Штука	20,00	8 775,00	175 500,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
39	440-00272	Пульт дистанционного управления, для телевизора, (детали указать в МР/ПР)...-Control Remote, for TV Set, (details specified in MR/PR)...	Пульт дистанционного управления, для телевизора.	Қашықтан басқару пульті: қашықтан басқару, телевизор үшін.	Штука	20,00	2 482,50	49 650,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
40	440-00104	Ракетка: деревянная, для настольного тенниса(доп.Характеристики указать в ПР/МР)...-Racket: wood, rubber-coating, ping-pongadditional details specify in PR/MR)...	Ракетка: деревянная, для настольного тенниса. Тип: накладки - Гладкая. Материал: накладки - Каучук. Телешына: губки-2мм. Уровень: подготовка - Продвинутой.	Ракетка: ағаш, үстел тенісіне үшін. Қапталған түрі: Тегіс. Төсеу материалы - резина. Губаның қалыңдығы-2 мм.дайындық деңгейі - жетілдірілген	Штука	30,00	2 900,00	87 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
41	190-05269	Реле: вентилятора Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301)...-Relay: blower for Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301)...	Реле: вентилятора Coleman Evcon (9020) P (31103301) 18A 277VAC Coil 24 VAC 50/60HZ, (PN 3110-3301)...	Реле: Coleman evcon желдеткіш үшін (9020) P (31103301) 18A 277Vac, 24Vac катушканы 50/60 Гц (PN 3110-3301)	Штука	10,00	9 949,50	99 495,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
42	190-05338	Ремкомплект: для насоса Karcher HDS 1055, в комплекте с уплотнительным, подшипром и вентиляем, Pressure washer PN 2.883-322.0...	Ремкомплект: для насоса Karcher HDS 1055, в комплекте с уплотнительным, подшипром и вентиляем, Pressure washer PN 2.883-322.0...	Жөндеу жиынтығы: Karcher HDS 1055 сорғысы үшін, тығыздандырмамен, поршеньмен және қалыппен, Қысымды жуу р/Н 2.883-322.0	Комплект	1,00	42 081,42	42 081,42	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
43	440-00616	Решетка: наружная для вентиляции. Материал - пластик. Размер 150 мм, 150 мм.	Решетка: наружная для вентиляции. Материал - пластик. Размер 150 мм, 150 мм.	Тор: желдету үшін сыртқы. Материалы-пластик. Өлшемі 150 мм, 150 мм	Штука	130,00	1 280,00	166 400,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
44	350-00085	Рукав: резиновый (плиты) diam 32mm...-Hose: dia 32mm...	Рукав: резиновый (плиты) diam 32mm	Жең: резина (плиты) diam 32 мм	Метр	27,00	1 312,50	35 437,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
45	440-00575	Сборка: аварийная KSG 30/E, код 0270130	Сборка: аварийная KSG 30/E, код 0270130	Құрастыру: аяқталып KSG 30/E, коды 0270130	Штука	11,00	16 179,42	177 973,62	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
46	210-00778	Сгон соединительная, (Американка), разъемная шестигранная, 32мм x 1", соединение сварное и наружное/внутр., 16 бар, пина/шпама, для водопроводной пластиковой трубы...-Nipple: connective, (American), detachable hexagon, 32mm x1", welded connection & out/thread, 16bar, male/female, plumbing plastic pipe...	Сгон соединительная, (Американка), разъемная шестигранная, 32мм x 1", соединение сварное и наружное/внутр., 16 бар, пина/шпама, для водопроводной пластиковой трубы.	Сгон: байланыстырушы, (американдық), ажыратылатын алтыбұрышты, 32 мм x 1", дәнекерленген және сыртқы/бұрышпен, 16 бар, әкеш/әйел, сәтінгіштік пластиктік кубыра арнаған.	Штука	191,00	1 153,51	220 320,41	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
47	440-00107	Сетка: баскетбольная...-Net: Basketball...	Сетка: баскетбольная	Тор: баскетбол	Штука	10,00	3 500,00	35 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

48	440-00999	Сетка для настольного тенниса. –Net ring-rong...	Сетка для настольного тенниса. Материал: нейлон. Крепление: фиксатор пластиковый. Регулируемое натяжение и высоты	Тор: устел теннис ушп. Материал: нейлон. Бекту: пластиклак бектиги. Регулетиш керме жана бийикти	Штука	5,00	4 525,00	22 625,00	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
49	440-00220	Сетка: оконная, москитная (детали указать в МР/ПР)...-Screen: mosquito (details specified in MR/PR)...	Сетка: оконная, москитная	Тор: терезе, москит	Метр квадратный	100,00	1 900,00	190 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
50	440-00508	Счетчик: водной, DN 32, L 260 мм с присоединением (датум)	Счетчик: водной, DN 32, L 260 мм с присоединением (датум)	Беситтеги: су, DN 32, L 260 мм, коюмду аркалы (же)	Штука	1,00	43 052,00	43 052,00	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
51	210-00318	Тройник: 50x50x50мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода. –Тее: 50x50x50mm, polypropylene...	Тройник: 50x50x50мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода	Үлгитк: 50x50x50 мм, өтпөл, дөңсөкөрлөтпөл, максималды жүзмө кысымы 15кг / см2, максималды температура 95°C, из полипропилена, 90гр буру кубыры, жүзмө ортасы су	Штука	5,00	326,70	1 633,50	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
52	210-00336	Тройник: 63x25x63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода. –Тее: 63x25x63mm, transitional, welded, max WP 15kg/cm2, +95C°, for propylene, exit branch 90gr, operating environment water	Тройник: 63x25x63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода	Үлгитк: 63x25x63 мм, өтпөл, дөңсөкөрлөтпөл, максималды жүзмө кысымы 15кг / см2, максималды температура 95°C, из полипропилена, 90гр буру кубыры, жүзмө ортасы су	Штука	5,00	606,69	3 033,45	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
53	210-00337	Тройник: 63x32x63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода. –Тее: 63x32x63mm, transitional, welded, max WP 15kg/cm2, +95C°, for propylene, exit branch 90gr, operating environment water	Тройник: 63x32x63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода	Үлгитк: 63x32x63 мм, өтпөл, дөңсөкөрлөтпөл, максималды жүзмө кысымы 15кг / см2, максималды температура 95°C, из полипропилена, 90гр буру кубыры, жүзмө ортасы су	Штука	5,00	700,58	3 502,90	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
54	210-00308	Тройник: 63x63x63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода. –Тее: 63x63x63mm, PPR	Тройник: 63x63x63мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода	Үлгитк: 63x63x63 мм, өтпөл, дөңсөкөрлөтпөл, максималды жүзмө кысымы 15кг / см2, максималды температура 95°C, из полипропилена, 90гр буру кубыры, жүзмө ортасы су	Штука	5,00	683,10	3 415,50	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
55	210-00343	Тройник: канализационный, прямой, диаметр 100мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм, в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами	Тройник: канализационный, прямой, диаметр 100мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм, в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами	Үлгитк: көрг, түз, диаметри 100 мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), көсүлдү түзү конформул, кабырча кысымды 3,2 мм, резинке тыгыздаган сакпачлармен толукталган.	Штука	21,00	1 242,26	26 087,46	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
56	210-00327	Тройник: канализационный, прямой, диаметр 50мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм, в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами	Тройник: канализационный, прямой, диаметр 50мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), тип соединения раструбный, толщина стенки 3,2мм, в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами	Үлгитк: көрг, түз, диаметри 50 мм, материал поливинилхлорид (ПВХ), көсүлдү түзү конформул, кабырча калыңдыгы 3,2 мм, резинке тыгыздаган сакпачлармен жабылган.	Штука	25,00	437,50	10 937,50	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
57	440-00581	Тройник: переходник 32x25x32мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода...	Тройник: переходник 32x25x32мм, переходной, приварной, максимальное рабочее давление 15кг/см2, максимальная температура 95°C, из полипропилена, отводящий патрубок 90гр, рабочая среда вода...	Үлгитк: 32x25x32 мм алангер, өтпөл, дөңсөкөрлөтпөл, максималды жүзмө кысымы 15кг / см2, максималды температура 95°C, из полипропилена, 90гр буру кубыры, жүзмө ортасы су	Штука	64,00	265,48	16 990,72	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
58	440-00556	Тройник: полипропилен, O 25x32x32мм	Тройник: полипропилен, O 25x32x32мм	Үлгитк: полипропилен, O 25x32x32мм	Штука	20,00	180,00	3 600,00	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
59	210-00365	Тройник: полипропиленовой, диаметр 20x20x20мм. Назначение: водоснабжение отопление, давление до 25 бар. Термостойкость: от 0 до +95 градусов.	Тройник: полипропиленовой, диаметр 20x20x20мм. Назначение: водоснабжение отопление, давление до 25 бар. Термостойкость: от 0 до +95 градусов.	Үлгитк: полипропилен, диаметри 20x20x20 мм, максималды сумен жабылгануу жемат, кысымы 25 барга дейин. Температурга тоымалык 0-ден +95 градуска дейин.	Штука	243,00	79,93	19 422,99	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
60	210-00322	Тройник: полипропиленовой, диаметр 25x20x25мм. Назначение: водоснабжение отопление, давление до 25 бар. Термостойкость: от 0 до +95 градусов.	Тройник: полипропиленовой, диаметр 25x20x25мм. Назначение: водоснабжение отопление, давление до 25 бар. Термостойкость: от 0 до +95 градусов.	Үлгитк: полипропилен, диаметри 25x20x25 мм максималды сумен жабылгануу жемат, кысымы 25 барга дейин. Температурга тоымалык 0-ден +95 градуска дейин.	Штука	255,00	131,67	33 575,85	промышленная зона, БМТС АО Каражатбаемтунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора


61	210-00381	Тройник полипропиленовый, диаметр 40x40x40мм. Наивысшее рабочее давление отогретое, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов.	Тройник полипропиленовый, диаметр 40x40x40мм. Наивысшее рабочее давление отогретое, давление до 25 бар. Термостойкость от 0 до +95 градусов.	Углек. полипропилен, диаметр 40x40x40 мм, макс.температура эксплуатации, классом 25 бар. Дефин. Температурата токсичналк 0-ден +95 градуса дефин.	Штука	10,00	237,60	2 376,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
62	210-00293	Уголок: D=32мм, из ППР, 90град, приварной. ~Angle: D=32mm, PPR, 90 degrees, weld.	Уголок: Диаметр 32 мм, из полипропилен, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013	Бурши: диаметр 32 мм, полипропиленен, 90 градус, дәнекерлеуге	Штука	20,00	104,30	2 086,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
63	210-00292	Уголок: D=40мм, из ППР, 90град, приварной. ~Angle: D=40mm, PPR, 90 degrees, weld.	Уголок: Диаметр 40 мм, из полипропилен, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013	Бурши: диаметри 40 мм, полипропиленен, 90 градус, дәнекерлеуге	Штука	5,00	198,88	994,40	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
64	210-00291	Уголок: D=50мм, из ППР, 90град, приварной. ~Angle: D=50mm, PPR, 90 degrees, weld.	Уголок: Диаметр 50 мм, из полипропилен, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013	Бурши: диаметри 50 мм, полипропиленен, 90 градус, дәнекерлеуге	Штука	15,00	265,17	3 977,55	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
65	210-01609	Уголок: D=63мм, из ППР, 90град, приварной. ~Angle: D=63mm, PPR, 90 degrees, weld.	Уголок: Диаметр 63 мм, из полипропилен, 90 градус, приварной ГОСТ 32415-2013	Бурши: диаметри 63 мм, полипропиленен, 90 градус, дәнекерлеуге	Штука	10,00	383,00	3 830,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
66	440-00481	Шпур: лещкованый, диаметр 3/8 дюйма.	Шпур: лещкованый, диаметр 3/8 дюйма ГОСТ 30055-93	Бав. кендир, диаметри 3/8 дюйма МЕМСТ 30055-93	Метр	100,00	380,36	38 036,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
67	440-00454	Щетка для уборки "York" размер 40x5x150 см с угловой ручкой.	Щетка для уборки "York" размер 40x5x150 см с угловой ручкой	Таскелети арналган Щетка "York" олчемеи 40x5x150 см калам тоскелети	Штука	20,00	1 522,50	30 450,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
68	440-00212	Веревка: капроновая, d=16 mm, ~Rope: caprone, 16 mm.	Веревка: капроновая, d=16 mm, ГОСТ 1868-88	Жин. капроная, d=16 МЕМСТ 1868-88	Метр	123,00	402,00	49 446,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
69	190-11197	Картридж: механической очистки, полипропиленовый, 5 микро для горячей воды, 10 дюймов.	Картридж: механической очистки, полипропиленовый, 5 микро для горячей воды, 10 дюймов. ГОСТ Р 50553-2010	Картридж: механикалык тазалау ушун арналган, полипропилен жин, 5 микро, жузмае ортача тастак су, 10 дюйма МЕМСТ Р 50553-2010	Штука	17,00	2 825,00	48 025,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
70	310-00357	Плитка: кафельная, 300x300мм, глазурованная, белая. ~Tile glazed, 300x300mm. Погор, ceramic white color.	Плитка: кафельная, размер 300x300 мм, глазурованная, керамическая, цвет белый.	Плитка: сярли карини, олчемеи 300x300 мм, элтеге арналган, керамика, тусек ак	Метр квадратный	33,00	5 850,00	193 050,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
71	470-00210	Часы: настенные, материал пластик, 3D-изображение. ~Clock: wall.	Часы: настенные, материал пластик, цифровой механизм, материал пластик, циферблат часов выполнен прозрачным пластиком или стеклом.	Сагат: кабыргата арналган, материал пластик, кырки когналма, сярли кара тусети доңсак. Тинде ак фонда узети кара араб цифрлары бар. Диаметр не менее 30 см не более 40 см. Часы должны иметь три стрелки - часовые, минутные и секундные. Циферблат часов выполнен прозрачным пластиком или стеклом.	Штука	2,00	9 000,00	18 000,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
72	210-00369	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 20ммx1/2", наружная резьба, для труб ПВХ. ~ Connection: quick, collapsible, (american) 20mmx1/2", male thread, for pipes PVC.	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 20ммx1/2", наружная резьба, для труб ПВХ.	Байланыс: жылдам ажыратылатган, жиналмады, (американлык) диаметри 20ммx1/2", сяртки бурма, ПВХ кубурлары ушун	Штука	123,00	784,15	96 450,45	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
73	210-00368	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 20ммx1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ. ~ Connection: quick, collapsible, (american) 20mmx1/2", female thread, for pipes PVC.	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 20ммx1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ.	Байланыс: жылдам ажыратылатган, жиналмады, (американлык) диаметри 20ммx1/2", ички бурма, ПВХ кубурлары ушун	Штука	112,00	733,69	82 173,28	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
74	210-00372	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 32ммx1", внутренняя резьба, для труб ПВХ. ~ Connection: quick, collapsible, (american) 32mmx1", female thread, for pipes PVC.	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 32ммx1", внутренняя резьба, для труб ПВХ.	Байланыс: жылдам ажыратылатган, жиналмады, (американлык) диаметри 32ммx1, ички бурма, ПВХ кубурлары ушун	Штука	4,00	1 307,74	5 230,96	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
75	210-00373	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 32ммx1", наружная резьба, для труб ПВХ. ~ Connection: quick, collapsible, (american) 32mmx1", male thread, for pipes PVC.	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 32ммx1", наружная резьба, для труб ПВХ.	Байланыс: жылдам ажыратылатган, жиналмады, (американлык) диаметри 32ммx1", сяртки бурма, ПВХ кубурлары ушун	Штука	62,00	1 576,44	97 739,28	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

76	210-00374	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 40ммx1-1/4", наружная резьба, для труб ПВХ... - Connection: quick, collapsible, (american) 40mmx1-1/4", female thread, for pipes PVC...	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 40ммx1-1/4", внутренняя резьба, для труб ПВХ...	Байпасное: жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом, (американка) диаметры 40ммx1-1/4", инт. бурья, ПВХ кубарлары үшін	Штука	3,00	1 045,00	3 135,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
77	210-00375	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 40ммx1-1/4", наружная резьба, для труб ПВХ... - Connection: quick, collapsible, (american) 40mmx1-1/4", male thread, for pipes PVC...	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 40ммx1-1/4", наружная резьба, для труб ПВХ...	Байпасное: жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом, (американка) диаметры 40ммx1-1/4", стартка бурья, ПВХ кубарлары үшін	Штука	3,00	1 045,00	3 135,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
78	210-00376	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 50ммx1-1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ... - Connection: quick, collapsible, (american) 50mmx1-1/2", female thread, for pipes PVC...	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 50ммx1-1/2", внутренняя резьба, для труб ПВХ...	Байпасное: жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом, (американка) диаметры 50ммx1-1/2", инт. бурья, ПВХ кубарлары үшін	Штука	3,00	1 045,00	3 135,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
79	210-00377	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 50ммx1-1/2", наружная резьба, для труб ПВХ... - Connection: quick, collapsible, (american) 50mmx1-1/2", male thread, for pipes PVC...	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 50ммx1-1/2", наружная резьба, для труб ПВХ...	Байпасное: жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом, (американка) диаметры 50ммx1-1/2", стартка бурья, ПВХ кубарлары үшін	Штука	3,00	1 045,00	3 135,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
80	210-00378	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 63ммx2", внутренняя резьба, для труб ПВХ... - Connection: quick, collapsible, (american) 63mmx2", female thread, for pipes PVC...	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 63ммx2", внутренняя резьба, для труб ПВХ...	Байпасное: жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом, (американка) диаметры 63ммx2", инт. бурья, ПВХ кубарлары үшін	Штука	3,00	1 045,00	3 135,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
81	210-00379	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) 63ммx2", наружная резьба, для труб ПВХ... - Connection: quick, collapsible, (american) 63mmx2", male thread, for pipes PVC...	Соединение: быстроразъемное, разборное, (американка) диаметр резьбы 63ммx2", наружная резьба, для труб ПВХ...	Байпасное: жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом/жидким азотом, (американка) стартка бурья диаметры 63ммx2", стартка бурья, ПВХ кубарлары үшін	Штука	3,00	1 045,00	3 135,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
82	190-09537	Хомут пластиковый (белый, черный) 2,9x250 (100 шт)	Хомут пластиковый (белый, черный) Ширина 2,9 мм., длина 250 мм. В комплекте не менее 100 штук.	Пластиковые хомуты (ак. кар) сш 2,9 мм, узлы/даты 250 мм. Жыпыякта кемиде 100 дана.	Комплект	1,00	1 162,50	1 162,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
83	190-09644	Хомут пластиковый (белый, черный) 4x300 (100 шт)	Хомут пластиковый (белый, черный) Ширина 4 мм., длина 300 мм. В комплекте не менее 100 штук.	Пластиковые хомуты (ак. кар) сш 4 мм, узлы/даты 300 мм. Жыпыякта кемиде 100 дана.	Комплект	1,00	1 189,50	1 189,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
84	190-01656	Хомут: пластиковый, стяжка, крепежная, длина 100 мм, ширина 2,5 мм. - Strap: tie, plastic.	Хомут: пластиковый, стяжка, крепежная, длина 100 мм, ширина 2,5 мм. Цвет: белый.	Кыскачи: пластик, стяжка, бекиткин, узлы/даты 100 мм, сш 2,5 мм. Туул ак.	Штука	1 537,00	10,40	15 984,80	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
85	430-00004	Ведро: 10-12 литров, пластмассовое... - Pail: 10-12 liter, plastic...	Ведро: 10-12 литр, пластмассовое.	Шелек: 10-12 литр, пластик.	Штука	40,00	795,45	31 818,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
86	500-02521	Хомут стальной д. 30 мм	Хомут стальной д. 30 мм	30 мм бэлэт кыскачи	Штука	42,00	93,33	3 919,86	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
87	470-00414	хомут стальной, диаметр 20 мм	хомут стальной, диаметр 20 мм	Белат кыскачи, диаметры 20 мм	Штука	60,00	173,25	10 395,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
88	190-11453	Хомут: д. 12-20мм (Тин С)	Хомут: д. 12-20мм (Тин С)	Кыскачи: Д. 12-20 мм. (С түр)	Штука	118,00	150,00	17 700,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
89	320-00646	Хомут: зажимной для рукавов, с двинковым диаметром от 32 до 50 мм, ширина 6-9 мм	Хомут: зажимной для рукавов, с двинковым диаметром от 32 до 50 мм, ширина 6-9 мм.	Кыскачи: жеңге арвалган кыскачи, диаметры 32-ден 50 мм-ге дейи, сш 6-9 мм.	Штука	118,00	150,00	17 700,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
90	430-00065	Поддон: деревянный, 1200x1000x140мм, грузоподъемность 1000 кг... - Pallet: wooden Tray: wooden, 1200x1000x140mm, load capacity 1000 kg...	Поддон: деревянный, 1200x1000x140мм, грузоподъемность, 1000 кг.	Тулбойма агам, 1200x1000x140мм, жүк көтергичтигі 1000 кг.	Штука	50,00	5 466,67	273 333,50	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора
91	470-00173	Пленка упаковочная: складская... - Wrap-Stretch: in rolls.	Пленка упаковочная: складская.	Каптама пленкасе: койбы	Рулон	100,00	2 565,00	256 500,00	промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора

сумма без НДС:
сумма с НДС

3 711 798,42
4 157 214,23

ИП MARSO



Далбаева А.Р.