

ИП «НУРТЛЕУОВА А.Р.»

Мангистауская область, г.Ақтау, ж/м Толкын-1, 42 дом

АО «Каражанбасмунай»

Ценовое предложение

Предлагаем ценовое предложение по поставки следующей продукций:

№	Наименование товара	Техническая спецификация	Техникалық сипаттамасы	Өлшем бірлігі / Ед. изм.	Саны, көлемі / Кол-во, объем	Бірлік үшін баға, тенге ҚҚС-сыз / Цена за ед., тенге без НДС	ҚҚС-сыз тенге сатып алу үшін бөлінген сома / Сумма, выделенная для закупки тенге без учета НДС	Жеткізу орны / Место поставки	Жеткізу мерзімі / Срок поставки
1	Док-станция для жестких дисков 3UBT8	1. Общие характеристики Модель: 3UBT8 Тип устройства: Док-станция для жестких дисков Предназначение: Подключение и синхронизация жестких дисков с компьютером или ноутбуком через интерфейс USB Подключение к ПК: USB 3.0 / USB 3.1 Скорость передачи данных: до 5 Гбит/с (USB 3.0), до 10	"1. Жалпы сипаттамасы Модель: 3UBT8 Құрылғы түрі: Қатты дискілерге арналған док-станция Мақсаты: Қатты дискілерді компьютермен немесе ноутбукпен USB интерфейсі арқылы қосу және үндестіру Компьютерге қосылу: USB 3.0/USB 3.1 Деректерді беру	шт	1	36 700,0	36 700,0	47101000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора

	<p>Гбит/с (USB 3.1) Совместимость с операционными системами: Windows 7/8/10/11, macOS, Linux</p> <p>Питание устройства: Через внешний адаптер (поставляется в комплекте)</p> <p>2. Подключаемые устройства</p> <p>Тип поддерживаемых жестких дисков: 2.5" и 3.5" SATA I/II/III HDD и SSD</p> <p>Устройство поддерживает подключение двух дисков одновременно</p> <p>Максимальная поддерживаемая емкость дисков: до 16 ТБ для каждого слота</p> <p>Количество слотов: 2 слота (для двух жестких дисков)</p> <p>3. Функциональные возможности</p> <p>Режимы работы: Режим клонирования без подключения к компьютеру (клавиши для клонирования, данные с одного диска переносятся на другой без использования ПК)</p> <p>Режим чтения и записи с подключением к ПК</p> <p>Поддержка функции Hot Swap: Да (возможность замены дисков без выключения устройства)</p> <p>Индикация работы: Светодиодные индикаторы для каждого жесткого диска (питание, чтение/запись)</p>	<p>жылдамдығы: 5 Гбит/с (USB 3.0) дейін, 10 Гбит/с (USB 3.1) дейін</p> <p>Операциялық жүйелермен үйлесімділік: Windows 7/8/10/11, macOS, Linux</p> <p>Құрылғыны қоректендіру: Сыртқы адаптер арқылы (жиынтықта жеткізіледі)</p> <p>2. қосылатын құрылғылар</p> <p>Қолдау көрсетілетін қатты дискілердің түрі: 2.5" и 3.5" SATA I/II/III HDD и SSD</p> <p>Құрылғы бір уақытта екі дискіні қосуды қолдайды</p> <p>Дискілердің ең көп қолдау көрсетілетін сыйымдылығы: әрбір слот үшін 16 ТБ-ға дейін</p> <p>Слоттар саны: 2 слот (екі қатты диск үшін)</p> <p>3, Функционалдық мүмкіндіктері</p> <p>Жұмыс режимдері: Компьютерге қосылмай клондау режимі (клондауға арналған пернелер, деректер бір дискіден екіншісіне ДҚ пайдаланусыз көшіріледі)</p> <p>ДҚ қосу арқылы оқу және жазу режимі</p> <p>Hot Swap функциясын қолдау: Иә (құрылғыны өшірмей дискілерді ауыстыру мүмкіндігі)</p> <p>Жұмыс индикациясы: Әрбір қатты дискіге</p>				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>Подключение к компьютеру: через порт USB 3.0 или USB 3.1 Питание: Питание через внешний адаптер с входом 100-240 В и выходом 12 В 4. Конструкция и дизайн Материал корпуса: Пластик с металлическими вставками, Цвет: Черный</p>	<p>арналған жарықдиодты индикаторлар (қоректендіру, оқу/жазу) Компьютерге қосылу: USB 3.0 немесе USB 3.1 порты арқылы Қоректендіру: 100-240 В кіретін және 12 В шығатын сыртқы адаптер арқылы қоректендіру 4.Конструкция және дизайн Корпус материалы: Металл ендірімелері бар пластик, Түсі: Қара "</p>									
<p>2</p> <p>Набор экстракторов с левой крупной резьбой 8шт 3-50мм4:10</p>	<p>Набор экстракторов предназначен для легкого и эффективного извлечения поврежденных или сорванных болтов, винтов и других крепежных элементов. В комплект входят 15 различных экстракторов, которые позволяют работать с болтами разных размеров и типов повреждений. Этот набор идеально подходит для автосервиса, мастерских и домашнего использования. Набор экстракторов для извлечения поврежденных болтов 15 предметов .Артикул А1-QD104. Размеры: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2 + адаптер +</p>	<p>Экстракторлар жинағы 15 дана Экстракторлар жинағы зақымдалған немесе жыртылған болттарды, бұрандаларды және басқа бекіткіштерді оңай және тиімді алуға арналған. Жинаққа әртүрлі өлшемдегі және зақымдану түрлеріндегі болттармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 15 түрлі экстрактор кіреді. Бұл жинақ автокөлік қызметтері, шеберханалар және үйде пайдалану үшін өте қолайлы. Экстракторлар жинағы зақымдалған болттарды алуға арналған 15 дана . Мақала А1-QD104. Өлшемдері: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2 + адаптер + ауысымша</p>	<p>4</p>	<p>шт</p>	<p>27 450,0</p>	<p>109 800,0</p>	<p>471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Қаражанбасмұнай</p>	<p>В течение 20 календарных дней с даты подписания договора</p>			

3	Канистра стальная 20л ГОСТ 5105-82	Металлическая канистра. Объем 20 литров. Для хранения горюче-смазочных материалов. Канистра должна быть изготовлена из высококачественного металла, устойчивого к коррозии и отличается повышенной прочностью благодаря ребрам жесткости. Канистра должна быть оснащена герметично-закрывающимся клапаном.	Металл канистр. Көлемі 20 литр. Жанар-жағармай материалдарын сақтау үшін. Канистр коррозияға тезімді жоғары сапалы металдан жасалуы керек және қаттылықтың арқасында жоғары беріктікке ие. Канистр герметикалық жабылатын клапанмен жабдықталуы керек.	шт	2	39 250,0	78 500,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 25 календарных дней с даты подписания договора
4	Ведро пластмассовое 12л	Строительное ведро из пластика с металлической ручкой. Объем 12 литров. С разметкой на внутренней стороне и с носиком для удобства слива жидкости.	Металл тұтқасы бар пластиктен жасалған құрылыс шелегі. Көлемі 12 литр. Сұйықтықты тегуге ыңғайлы болу үшін ішкі жағында және шүмегі бар.	шт	73	1 185,0	86 505,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора
5	Таз оцинкованный 10л	Круглый таз, оцинкованный. Объем 10-13 литров. С двумя ручками по краям.	Дөңгелек жамбас, мырышталған. Көлемі 10-13 литр. Шеттерінде екі тұтқасы бар.	шт	7	7 795,0	54 565,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора
6	Лула с подсветкой 3х	Лула с подсветкой (фонариком). Увеличение кратностью 3х. Батарейки типа AA.	Артқы жарығы бар үлкейткіш әйнек (фонарь). 3х көбейту. AA типті батареялар.	шт	4	5 200,0	20 800,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора
7	Контроллер температуры ID 974	Микропроцессор (контроллер) Eilwell ID-974 - является регулятором температуры для средних и низких температур вентилируемое охлаждение системы. Его уникальная конструкция включает в	Eilwell id-974 микропроцессоры (контроллері) - орташа және төмен температура үшін температура реттегіші желдетілетін салқындату жүйелер. Оның бірегей дизайнына	шт	3	26 455,0	79 365,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора

<p>себя три универсальных реле для холодного хранения (компрессор, вентилятор испарителя и антиобледенитель), внутренний зуммер, два датчика (датчик температуры холодного хранения и испарителя), три выхода: холодильное, разморозка и вентилятор.</p> <p>(1) Тип зонда переключения между РТС и NTC;</p> <p>(2) испарителя может быть отключена;</p> <p>(3) Показать переключения между целой и дробной;</p> <p>(4) Показать переключаться между градусами Цельсия и Fahrenheit.</p> <p>2. Технические параметры</p> <p>(1), Диапазон измерения температуры:</p> <p>NTC: -50 ... 110 °C (-58 ... 230 °F) NTC (10KΩ/25 °C, В значение 3435K)</p> <p>РТС: -55 ... 140 °C (-67 ... 284 °F) РТС (990Ω/25 °C, КТУ81-121)</p> <p>(2), контроля температуры: от -5 °C ... 55 °C (23 ... 131 °F)</p> <p>(3), компрессор реле: 8А</p> <p>(4), размораживание реле: 8А</p> <p>(5), реле вентилятора двигателя: 8А</p> <p>(6), Цифровой дисплей: три цифры + + минус зоне статуса зон (охлаждение, оттайка, вентилятор и сигнализации)</p>	<p>үш әмбебап суық сақтау релесі (компрессор, буландырғыш желдеткіш және мұздатқыш), ішкі дыбыстық сигнал, екі сенсор (суық сақтау температурасы сенсоры және буландырғыш), Үш Шығыс кіреді:</p> <p>Тоңазытқыш, жібіту және желдеткіш.</p> <p>(1) зонд түрі РТС және NTC арасында ауысу;</p> <p>(2) буландырғыш өшірілуі мүмкін;</p> <p>(3) бүтін мен бөлшек арасындағы ауысуларды көрсету;</p> <p>(4) көрсету Цельсий мен Фаргейт арасында ауысу.</p> <p>2. Техникалық параметрлер</p> <p>(1), температураны өлшеу диапазоны:</p> <p>NTC: -50 ... 110 °C (-58 ... 230 °F) NTC (10KΩ/25 °C, В мәні 3435K)</p> <p>РТС: -55 ... 140 °C (-67 ... 284 °F) РТС (990Ω/25 °C, КТУ81-121)</p> <p>(2), температураны бақылау: -5 °C-тан ... 55 °C (23 ... 131 °F)</p> <p>(3), реле компрессоры: 8А</p> <p>(4), релені жібіту: 8А</p> <p>(5), қозғалтқыш желдеткішінің релесі: 8А</p> <p>(6), Сандық дисплей: үш сан + + минус аймақ мәртебесі аймағы (салқындату, еріту, желдеткіш және дабыл)</p>				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

8	Сетка баскетбольная	Сетка баскетбольная. Полиэстер. Цвет белый. Вид упаковки - целлофановый пакет.	Баскетбол торы. Полиэстер. Түсі ақ. Қаптама түрі - целлофан пакеті.	шт	10	7 785,0	77 850,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора
9	Ракетка для настольного тенниса	Ракетка для настольного тенниса 729 20200 Wooden. Характеристики: Скорость: 70. Вращение: 85 Контроль: 80. Кол-во слоев: 5. Накладка красная: 729 Bloom Control Накладка черная: Friendship 729 RITC. Вес: +- 195 грамм. Вес с упаковкой: 376 грамм. Комплектация: Ракетка: 1 шт. Чехол: 1 шт. Упаковка: 1 шт.	Үстел теннисі ракеткасы 729 20200 Wooden. Сипаттамалары: Жылдамдық: 70. Айналу: 85 Бақылау: 80. Қабағтар саны: 5. Қаптама кызыл: 729 Bloom Control Қара қабағ: Friendship 729 RITC. Салмағы: +- 195 грамм. Қаптамамен салмағы: 376 грамм. Жинақ: Ракетка: 1 дана. қақпақ: 1 дана. қаптама: 1 дана.	шт	10	14 648,0	146 480,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора
10	Мел для бильярда	Мел для бильярда Triangle Tweeten Blue.	Triangle Tweeten Blue бильярд боры.	шт	49	2 705,0	132 545,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора
11	Табло для проведения игр	Спортивное табло с перекидными карточками с цифрами от 0 до 9. Количество рядов с карточками 4. Изделие выполнено в виде треугольной подставки с кольцами и перекидными карточками с цифрами. Конструкция изготовлена из металла, устойчива к внешним воздействиям и механическим повреждениям. Корпус из металла, кольца из пластика. Длина не менее	0-ден 9-ға дейінгі сандары бар флип-карточкалары бар спорттық табло. Карточкалары бар қатарлар саны 4. Өнім сақиналары мен сандары бар флип-карталары бар үшбұрышты стөнд түрінде жасалған. Құрылым металдан жасалған, сырты әсерлерге және механикалық зақымға төзімді. Металл Корпус, пластиктен жасалған	шт	2	7 380,0	14 760,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора

		36 см. Ширина не менее 21 см.	сакиналар. Ұзындығы кемінде 36 см, ені кемінде 21 см.										
12	Свисток судейский	Свисток FOX40 SHARX 120 Db. Размер изделия (габариты ДхШхВ), см: 6х3,5х2	Fox40 sharx 120 DB ысқырығы. Өнімнің мөлшері (ДхШхВ габариттері), см: 6х3, 5х2	шт	6	4 780,0	28 680,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора				
13	Кимоно борцовское 180 хлопков	Спортивная одежда для "казакша курес". Размер 180. Материал из плотного хлопка. Цвет - белый с синими полосками. В комплект входит: куртка, пояс красного цвета, шорты белые с синими лампасами. Для профессиональных соревнований.	"Қазақша күрес" үшін спорттық киім. Өлшемі 180. Қалың мақта материалы. Түсі көк жолақтары бар ак. Жинаққа мыналар кіреді: куртка, қызыл белбеу, көк лампалары бар ак шорт. Кәсіби жарыстар үшін.	шт	2	20 900,0	41 800,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора				
14	Гиля спортивная обрезиненная 16кг	Гиля спортивная обрезиненная 16кг	Резеңкеленген спорттық гiртасы 16 кг	шт	4	37 150,0	148 600,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора				
15	Пистолет для очистки поверхностей	ПИСТОЛЕТ G 160 Q с системой Quick Connect для аппаратов высокого давления Karcher.	Karcher жоғары қысымды аппараттарына арналған Quick Connect жүйесі бар G 160 Q тапаншасы.	шт	4	28 280,0	113 120,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 20 календарных дней с даты подписания договора				
16	Трансформатор ТБС2-0,1кВт 220/36В	Трансформатор: однофазный, сухой, напряжение первичной обмотки 220В, напряжение вторичной обмотки 36В, мощность 100Вт, климатическое исполнение У3, материал обмотки медь.	Трансформатор: бір фазалы, құрғақ, бастапқы ораманың кернеуі 220В, кайталама ораманың кернеуі 36В, қуаты 100Вт, климаттық орындалуы У3, ораманың материалы мыс.	шт	2	34 500,0	69 000,0	471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 70 календарных дней с даты подписания договора				
17	Батарейка 18650 3,6В 2600мА.ч	Батарейка, типоразмер: 18650, Ёмкость: 2600 мАч,	Батарейка, түр өлшемі: 18650, сыйымдылығы:	шт	4	8 900,0	35 600,0	471010000, Мангистауская	В течение 25 календарных				

		номинальное напряжение 3,6В, максимальное ток разряда 7,8А.	2600 мАч, номиналды кернеуі 3,6 В, максималды разряд тогы 7,8А.						обл., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	дней с даты подписания договора
18	Колпачок К-6	Колпачок К-6 используются для крепления высоковольтных изоляторов ШФ-20Г, ШФ-10Г, ШС-10Д, ШС-10Е на крюки и траверсы высоковольтных воздушных линий электропередач напряжением от 6 до 20 кВ., диаметр штыря 20мм, климатическое исполнение УХЛ-1	К-6 қақпағы жоғары вольтты оқшаулағыштарды бекіту үшін қолданылады ШФ-20Г, ШФ-10Г, ШС-10Д, ШС-10Е кернеуі 6-дан 20 кВ-қа дейінгі жоғары вольтты электр беру желілерінің ілмектері мен траверстеріне, түйреуіш диаметрі 20мм, климаттық орындалуы УХЛ-1	шт	598	145,0	86 710,0	471010000, Мангистауская обл., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 40 календарных дней с даты подписания договора	
19	Ввод кабельный РГ-36	Ввод кабельный РГ-36: Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (2), гайки уплотнения (3), прокладки (4) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена. Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона. Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа.	РГ-36 кабелін енгізу: Тығыздағыш корпусан (1), тығыздағыштан (2), тығыздағыш гайкадан (3), тығыздағыштан (4) және бекіту гайкасынан (5) тұрады. Тығыздағыш пен тығыздағыш неопреннен жасалған. Корпус, тығыздағыш гайка және бекіту гайкасы нейлоннан жасалған. Тығыздағышты орнату Құбыр (газ) кілтінің көмегімен жүзеге асырылады.	шт	150	1 059,0	158 850,0	471010000, Мангистауская обл., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 40 календарных дней с даты подписания договора	
20	Электродвигатель асинхронный АИР71А2У2 0,75кВт 220/380В 3000об/мин общепромышленный ИМ2081 IP55 У2	Электродвигатель АИР71А2У2, асинхронный, мощность 0,75 кВт, частота вращения 3000 об/мин, общепромышленный, трехфазный, высота оси вращения 71 мм, исполнение ИМ2081	Электр қозғалтқышы АИР71А2У2, асинхронды, қуаты 0,75 кВт, айналу жиілігі 3000 айн/мин, жалпы өнеркәсіптік, үш фазалы, айналу осінің биіктігі 71 мм, орындалуы ИМ2081	шт	3	56 000,0	168 000,0	471010000, Мангистауская обл., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 70 календарных дней с даты подписания договора	


		комбинированный тип монтажа (лапы + фланец), климатическое исполнение U2, класс изоляции F, степень защиты IP55, режим работы S1.	құрама монтаж түрі (табан + фланец), климаттық орындалуы U2, оқшаулау класы F, қорғау дәрежесі IP55, жұмыс режимі S1.							471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленна зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 25 календарных дней с даты подписания договора
21	Светильник настольный	Светильник: тип - светодиодный настольный, напряжение 220В, имеется возможность наклон и поворот плафона в любом направлении.	Шам: түрі - жарыкдиодты жұмыс үстелі, кернеуі 220В, плафонды кез-келген бағытта еңкейту және бұру мүмкіндігі бар.	шт	15	9 500,0	142 500,0				
22	Зажим плашечный ПА-1-1	Зажим соединительный плашечный ПА-1-1 применяется для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов марок А16, А25, А35, А50, АС16/2,7, АС25/4,2, АС35/6,2, а также защищенных проводов СИП-3 (SAX) сечением 16, 25, 35 мм2 в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек.	ПА-1-1 қысқыш оймалы байланыстырушы А16, А25, А35, А50, АС16/2,7, АС25/4,2, АС35/6,2 маркалы алюминий және болат алюминий сымдарын, сондай-ақ ӘЖ якорь тіректерінің шлейфтерінде 16, 25, 35 мм2 қимасы бар СИП-3 (SAX) қорғалған сымдарын жалғау үшін және дәнекерлеуді жүзеге асыру үшін қолданылады.	шт	80	569,0	45 520,0			471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленна зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 40 календарных дней с даты подписания договора
23	Преобразователь частоты 2,5А 0,4кВт 0,1-400Гц 1 IP20	Преобразователь частоты, однофазный, мощность 0,4 кВт, номинальный ток 2,5А, степень защиты IP20.	Жілілік түрлендіргіші, бір фазалы, қуаты 0,4 кВт, номиналды ток 2,5 А, IP20 қорғаныс дәрежесі.	шт	1	90 800,0	90 800,0			471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленна зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора
24	Приспособление для замены пресс-масленок 7-9мм	Приспособление для замены пресс-масленок, размер ключа 7 и 9 мм, метчик 1/4".	Пресс-майлағышты ауыстыруға арналған құрылғы, кілттің өлшемі 7 және 9 мм, шүмек 1/4".	шт	6	10 350,0	62 100,0			471010000, Мангистауская обл., г.Ақтау, промышленна зона, БМТС АО Каражанбасмунай	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора
					Итого		2 029 150,0				

Условия поставки: 471010000, Мангистауская обл., г.Актау, промышленная зона, БМТС АО Каражанбасмунай

Наши телефоны: сот.: 8(701) 800 69 56

С уважением,

ИП «Нуртлеуова А.Р.»



Нуртлеуова